



ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ LEKAM

Фармацевтическая компания LEKAM Ltd. расширяет свое присутствие как на фармацевтическом рынке Польши, так и на международных рынках. Компания LEKAM совмещает в себе ассортимент однородной продукции, эффективное руководство и высококвалифицированный персонал, что позволило компании быстро добиться признания в области фармацевтической промышленности.

В настоящее время компания LEKAM является одной из наиболее быстро растущих компаний в Польше. Высокие темпы роста объемов продаж и доходов в сочетании с высоким качеством предлагаемой продукции превратили компанию LEKAM в феномен на рынке. После 13 лет существования мы вошли в 10 лучших компаний фармацевтического рынка Польши (на основании данных IMS). Продукция компании LEKAM получила признание и была удостоена престижных наград как со стороны потребителей, так и медицинской ассоциации.

Наш ассортимент продукции состоит из тщательно подобранных безрецептурных (БЛП), рецептурных препаратов (РП), а также пищевых добавок (ПД), медицинских изделий (МИ) и косметических средств (КОС). Наша продукция появилась на польском рынке с 2000 года и поставляется на экспорт, начиная с 2007 года.

В настоящее время компания LEKAM занимает очень сильную позицию во многих терапевтических областях и имеет быстрый рост производства и продаж. Мы вышли на рынок и продолжаем дальнейшее продвижение в следующих терапевтических направлениях:

- Психиатрия
- Кардиология
- Пульмонология и респираторные заболевания
- Урология
- Гастроэнтерология
- Аллергология
- Хирургия
- Сосудистая хирургия
- Онкология/Гематология
- ЦНС/Неврология
- Эндокринология/Метаболизм

Характерной особенностью продукции LEKAM является ее высокое качество, признанное во всем мире.

Вся продукция LEKAM соответствует установленным Европейским Союзом жестким требованиям к качеству. Наши методы производства получили сертификат GMP (Надлежащей производственной практики), в то время как ингредиенты для наших клинических испытаний полностью соответствуют стандартам GLP (Надлежащей лабораторной практики) и системе управления качеством ISO 9001:2008, а некоторая продукция соответствует всем законодательным требованиям, установленным для маркировки CE. Более того, все досье наших лекарственных препаратов были подготовлены в формате CTD (Общей технической документации).

Все вышесказанное преследует только одну цель – удовлетворять постоянно растущий спрос на продукцию компании LEKAM. Еще важнее то, что каждое повышение нашей производственной мощности идет рука об руку с внедрением самых современных технологий.

Производственные предприятия компании LEKAM находятся в городе Закрочим, недалеко от Варшавы, столицы Польши. Завод-производитель вместе с коммерческим офисом, расположенным в Варшаве, составляют компанию LEKAM.

На заводе расположены производственные линии и лаборатории, которым компания обязана своими непатентованными медикаментами мирового уровня. Все лекарственные препараты из нашего ассортимента были с гордостью разработаны нашим собственным отделом исследования и разработки.

Наш успех – это люди, их знания, опыт, талант, творческие способности и самоотдача на благо компании. Все наши рекламные и информационные мероприятия проводятся командой высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в компании LEKAM работает приблизительно 500 человек. Сотрудники компании всегда соблюдают ряд ценностей, среди которых важное место отводится честности, надежности, доверию, качеству и нравственности.

В ближайшее время мы планируем объединить нашу деятельность по исследованию и разработке с возможностями приобретения прав на использование технологий сторонних компаний. Это даст нам возможность в течение короткого периода времени выпускать больше лекарств мирового уровня. Возможность приобретения прав на использование технологий сторонних компаний позволит нам предоставить пациентам и медицинской ассоциации широкий выбор новой продукции, в то же время продолжая разработку лекарственных препаратов в рамках своего собственного досье.

Усилия компании LEKAM преследуют только одну цель – обеспечить наших клиентов как можно более качественной продукцией. Мы осознаем, что компания LEKAM не была бы одним из лидеров фармацевтического рынка Польши, если бы высококачественные лекарства не предлагались по очень доступным ценам.

Динамическое продвижение на польском фармацевтическом рынке и значительное расширение ассортимента продукции вызвало к нам интерес на зарубежных рынках. Компания LEKAM активно продвигается на рынках Ближнего Востока, Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии. У нас есть представительства компании, а также мы сотрудничаем со многими деловыми партнерами по всему миру. В ближайшие годы отдел международных рынков хотел бы удвоить рост нашего товарооборота.

Советуем также посетить наш веб-сайт www.lekam.pl

Контактные координаты смотрите в конце данного каталога

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)



П Р О Д У К Ц И Я

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

ALERMED

(Cetirizini dihydrochloridum)



Дозировка: 10 мг – 20, 30 таблеток

■ **Alermed**

(Цетиризина дигидрохлорид)

■ АТС: R06AE07 (Антигистаминные средства системного действия)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Симптоматическое лечение хронического и сезонного аллергического ринита (сенной лихорадки), аллергического конъюнктивита, хронической идиопатической крапивницы.

androstatin

finasteridum



Дозировка: 1 мг, 28 таблеток, покрытых оболочкой

■ **Androstatin**

(Финастерид)

■ АТС: D11A0 (Прочие дерматологические препараты)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Препарат Androstatin показан для лечения мужского облысения (андрогенетической алопеции), чтобы усилить рост волос и предотвратить их дальнейшее выпадение. Androstatin не предназначен для использования женщинами и детьми.

Aripilek

tabletki Aripiprazolum



Дозировка и форма выпуска:
5, 10, 15, 30 мг x 28 таблеток

■ **Aripilek**
(Арипипразол)

■ АТС – N05AX12
таблетки

■ **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- шизофрения у взрослых и подростков от 15 лет и старше
- маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве I типа средней и тяжелой степени и профилактика нового маниакального эпизода у взрослых, у которых возникают преимущественно маниакальные эпизоды, которые поддаются лечению арипипразолом
- лечение (до 12 недель) маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве I типа средней и тяжелой степени у подростков от 13 лет и старше

Budezonid LEK-AM

(Budesonidum)



Дозировка и форма выпуска: сухой порошковый
ингалятор – 200 мкг и 400 мкг x 60 капсул

■ **Budezonid LEK-AM**
(Будесонид)

■ Код АТС: R03D1 (дыхательная система)

■ **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Используется при лечении лёгкой, средней, сильной персистирующей астмы, хронической обструктивной болезни лёгких у взрослых и детей. Для ингаляции.

Clomidix

(Clopidogrelum)



Дозировка: 75 мг – 28 таблеток

■ **Clomidix**
(Клопидогрел)

■ АТС: B01AC04 (Сердечно-сосудистая система)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Антиагрегантное средство, применяется при заболеваниях сердца и остром коронарном синдроме.

Применяется у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI), инфарктом миокарда без подъема сегмента ST (NSTEMI), а также с нестабильной стенокардией. Показан пациентам после имплантации коронарных стентов, в том числе металлических стентов и препарат-элюирующих стентов (DES). В определенных ситуациях показан при инсультах. Профилактика тромбоэмболических осложнений атеросклероза и тромбоэмболических осложнений при мерцательной аритмии.

Contix

Pantoprazolum



Дозировка: 20, 40 мг – 14, 28, 84 гастрорезистентные таблетки, покрытые оболочкой

■ **Contix**
(Пантопразол)

■ АТС: A02BC02 (Противоязвенное средство)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Препарат Contix дозировкой 20 мг

- Доброкачественная форма рефлюкс-эзофагита
- Лечение ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни)
- Защита слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки от образования язв у пациентов с повышенной предрасположенностью и тех, которые применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Препарат Contix дозировкой 40 мг

- Уничтожение бактерии *Helicobacter pylori* при комбинированной терапии двумя антибиотиками
- Язвенная болезнь желудка
- Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
- Легкая и тяжелая форма рефлюкс-эзофагита, а также ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)
- Синдром Золлингера-Эллисона и другие состояния с гиперсекрецией соляной кислоты



Дозировка: 10, 20, 40 мг – 30, 60 таблеток

■ **Corator**

(Аторвастатин)

■ АТС: С10АА05 (Сердечно-сосудистая система)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Препарат Corator применяется при лечении гиперлипидемии. Он действует путем снижения уровня холестерина ЛПНП и повышения уровня холестерина ЛПВП. Corator регулирует уровни аполиipoproteина В и триглицерида. Применяется у пациентов с семейной гиперхолестеринемией, эссенциальной гиперхолестеринемией и смешанной гиперхолестеринемией (тип IIa и тип IIb).

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых пациентов, по оценкам, имеющих высокий риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания, как вспомогательное средство при коррекции других факторов риска.

Escitalopram Lek-Am

(Эсциталопрам)



Дозировка: 5, 10, 15, 20 мг x 28, 56 таблеток

■ **Escitalopram Lek-Am**

Антидепрессант (Эсциталопрам)

■ АТС: N06AB10

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Антидепрессант селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Лечение большинства приступов депрессии.

Лечение панического расстройства с агорафобией или без нее.

Лечение социального тревожного расстройства (социофобии).

Лечение обсессивно-компульсивного расстройства.

finaster^{finasteridum}



Дозировка: 5 мг – 30, 90 таблеток

■ **Finaster**
(Финастерид)

■ АТС: G04CB01 (Мочеполовая система)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Препарат Finaster лечит доброкачественную гиперплазию предстательной железы у мужчин, уменьшая клинические симптомы, чтобы снизить риск задержки мочеиспускания и необходимости операции (простатэктомии) или трансуретральной резекции простаты.

foramed 
Formoterol fumaras dihydricus



Дозировка: 12 мкг – 30, 60, 90 капсул

■ **Foramed**
(Формотерола фумарата дигидрат)

■ АТС: R03AC13 (Система органов дыхания)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Применяется в лечении легкой формы астмы у взрослых и детей, а также пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких). Применяется в случаях ночного затруднения дыхания из-за приступов астмы и обострения ХОБЛ.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

ЛЕКАР

Sildenafil



Дозировка: 50 мг – 4 таблетки, 100 мг – 4, 8 таблеток

■ **Leкар**
(Силденафил)

■ АТС: G04BE03 (Мочеполовая система)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Препарат с приобретенной лицензией

Лечение мужчин с эректильной дисфункцией.

Препарат Leкар показан взрослым мужчинам с эректильной дисфункцией, которые не способны достигнуть или поддерживать эрекцию полового члена, достаточную для удовлетворительной половой функции.

Для того, чтобы Leкар был эффективным, требуется половая стимуляция.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

NEXPRAM

(Escitalopramum)



Дозировка: 10 мг, 20 мг – 28 таблеток

■ **Nexpram**
(Эсциталопрам)

■ АТС: N06AB10 (Нервная система)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Препарат с приобретенной лицензией

Антидепрессант селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Лечение большинства приступов депрессии.

Лечение панического расстройства с агорафобией или без нее.

Лечение социального тревожного расстройства (социофобии).

Лечение обсессивно-компульсивного расстройства.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

Nobaxin Azithromycinum



Дозировка: 250 мг – 6 таблеток,
500 мг – 2, 3 таблетки

■ **Nobaxin**
(Азитромицин)

■ АТС: J01FA10 (Противоинфекционные средства системного действия)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Инфекции верхних дыхательных путей: бактериальные фарингиты, тонзиллиты, синуситы.

Острый средний отит.

Инфекции нижних дыхательных путей: острый бронхит, обострения хронического бронхита, пневмонии легкой и средней тяжести, включая интерстициальные.

Инфекции кожи и мягких тканей: рожистое воспаление, импетиго и вторичная пиодермия, блуждающая эритема – эритема мигрирующая, акне обыкновенные средней интенсивности (только у взрослых). Заболевания, передающиеся половым путем: неосложнённые инфекции, вызванные хламидиями (*Chlamydia trachomatis*).

Nucodran (Acidum ibandronicum)



Дозировка и форма выпуска: 150 мг x 1 табл., x 3 табл.

■ **Nucodran**
(Нбандроновой кислоты)

■ Код АТС – M05BA06

■ **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

таблетки, покрытые оболочкой

Лечение остеопороза у женщин в постменопаузе при повышенном риске перелома.

Было продемонстрировано снижение риска перелома позвоночника, эффективность в отношении переломов шейки бедра не была установлена.

Olanzapine Lekam

(olanzapinum)



Дозировка: 5 мг, 10 мг, 15 мг,
20 мг – 28 таблеток, диспергируемых в полости рта

■ Olanzapine LEKAM

(Оланзапин)

■ АТС: N05AH03 (Нервная система)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

таблетки, диспергируемые в полости рта
Препарат с приобретенной лицензией

Препарат Оланзапин показан при лечении шизофрении.

Оланзапин эффективен при поддержании клинической положительной динамики во время продолжения лечения пациентов, которые показали эффективность лечения на начальном этапе.

Применяется при лечении умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов.

Показан пациентам, у которых маниакальный эпизод отреагировал на лечение оланзапином. Оланзапин назначается для профилактики рецидивов у пациентов с биполярным расстройством.

Olzapin

(Olanzapinum)



Дозировка: 5 мг, 10 мг – 28, 56, 90 таблеток

■ Olzapin

(Оланзапин)

■ АТС: N05AH03 (Нервная система)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат Olzapin показан при лечении шизофрении. Olzapin эффективен при поддержании клинической положительной динамики во время продолжения лечения пациентов, которые показали эффективность лечения на начальном этапе.

Применяется при лечении умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов.

Показан пациентам, у которых маниакальный эпизод отреагировал на лечение оланзапином. Olzapin назначается для профилактики рецидивов у пациентов с биполярным расстройством.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

Acidum alendronicum
OSTOLEK 70 mg



Дозировка: 10 мг – 28 таблеток, 70 мг – 4 таблетки

■ Ostolek

(Алендроновая кислота)

■ АТС: M05BA04 (Костно-мышечная система)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат применяется при постклимактерическом остеопорозе, а также при остеопорозе в целом. Цель терапии состоит в увеличении костной массы и улучшении механической прочности костей. Лечение направлено на снижение риска наиболее распространенных переломов бедренной кости, позвоночника и локтевой кости.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

pulmoterol <<<
(Salmeterolum)



Дозировка: Ингалятор сухого порошка – 50 мкг – 60, 90 капсул

■ Pulmoterol

(Салметерол)

■ АТС: R03AC12 (Система органов дыхания)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Применяется в лечении легкой формы астмы у взрослых и детей, а также пациентов с ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких). Применяется у пациентов с ночным удушьем из-за приступов астмы и обострения ХОБЛ.

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (РП)

RANLOSIN

(Tamsulosini hydrochloridum)



Дозировка: 0,4 мг – 14, 30 капсул

- **Ranlosin**
(Тамсулозина гидрохлорид)
- АТС: G04BE02 (Мочеполовая система)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат с приобретенной лицензией

Тамсулозин является α 1а-селективным альфа-блокатором, применяемым при симптоматическом лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).

Risperon

(Risperidonum)



Дозировка: 1, 2, 3, 4 мг – 20, 60 таблеток

- **Risperon**
(Рисперидон)
- АТС: N05AX08 (Нервная система)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат Risperon показан при лечении шизофрении.

Применяется при лечении умеренных и тяжелых маниакальных эпизодов, связанных с биполярными расстройствами.

Risperon назначается для краткосрочного лечения стойкой агрессии у пациентов с умеренной и тяжелой формой болезни Альцгеймера, не реагирующей на нелекарственные методы лечения, и в случае, если существует риск причинения вреда себе или другим.

Показан для краткосрочного симптоматического лечения стойкой агрессии при расстройстве поведения у детей в возрасте старше 5 лет и подростков с низким уровнем интеллекта и умственной отсталостью, диагностированной в соответствии с критериями диагностического и статистического руководства по психическим заболеваниям, том IV, у которых тяжесть агрессивного или другого деструктивного поведения требует лекарственного лечения.

TRIMEDUCTAN MR
(Trimetazidini dihydrochloridum)



Дозировка: 35 мг – 60 таблеток
с модифицированным высвобождением

■ **Trimeductan MR**
(Триметазидина дигидрохлорид)

■ АТС: C01EB15 (Сердечно-сосудистая система)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Триметазидин показан взрослым в качестве вспомогательной терапии при симптоматическом лечении пациентов со стабильной стенокардией напряжения, которые не находятся под адекватным контролем или не переносят антиангинальную терапию первой линии.

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

ALERZINA

(Cetirizini dihydrochloridum)



Дозировка: 10 мг – 10 таблеток

■ **Alerzina**

Антигистамин (Цетиризина дигидрохлорид)

- АТС: R06AE07 (Антигистаминные средства системного действия)
СНС: 01E1C

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Симптоматическое лечение хронического и сезонного аллергического ринита (сенной лихорадки), аллергического конъюнктивита, хронической идиопатической крапивницы.

Contix ZRD (Pantoprazolum)



Дозировка: 20 мг – 7, 14 гастрорезистентных таблеток,
покрытых оболочкой

■ **Contix ZRD**

(Пантопразол)

- АТС: A02BC02 (Противоязвенное средство)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Краткосрочное лечение симптомов рефлюкса (например, изжоги, кислой отрыжки) у взрослых.

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЛП)



Дозировка: 200, 400, 600 мг
x 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50, 60, 100

■ Ibenal, Ibenal Forte, Ibenal Max

(Ибупрофен)

■ НПВП

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ibenal 200 мг - Боль различного происхождения, в первую очередь от легкой до умеренной. Например. мигрень, зубная боль, невралгия, лихорадка, менструальные боли.

Ibenal Форте 400 мг - Боль различного происхождения, в первую очередь от легкой до умеренной. Например. мигрень, зубная боль, невралгия, лихорадка, менструальные боли.

Ibenal Max 600 мг - Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, бурсит, тендинит, мягкие ткани травмы, такие как растяжения связок

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

MAGLEK B6



Дозировка: 500 мг лактата магния,
5 мг пиридоксина – 50, 60 таблеток

■ Maglek B6

(Магния лактат, пиридоксин)

■ АТС: А12СС06 (Минеральные добавки)
СНС: 04F3С

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Витамин

Профилактика дефицита магния и витамина В6:

- в результате недостаточного питания во время диеты,
- связанного с применением диуретиков,
- у людей с рационом питания, богатым на насыщенные жирные кислоты,
- при лечении повышенной нервной и мышечной возбудимости, со склонностью к приступам тетании,
- у людей с ишемической болезнью или аритмией сердца, а также дефицитом магния.

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЛП)

Melatonina

(Melatoninum)



Дозировка: 1 мг – 90 таблеток,
3 мг – 14, 60 таблеток,
5 мг – 30 таблеток


■ Melatonina LEK-AM (Мелатонин)

■ АТС: N05CHO1 (Гормоны системного действия)
СНС: 13A1C

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Добавка для приема при расстройстве сна, особенно у пожилых людей. Применяется при нарушениях циркадного ритма (цикла сон – бодрствование), таких как расстройство биоритмов. Регулирует цикл сна у слепых и корректирует сон, связанный с работой (например, ночные смены). Также применяется у пациентов, страдающих дефицитом выработки данного гормона.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)





Дозировка: 1700 мг x 30 капсул

AdCort

Экстракт клюквы, диосмин, орнитин, рутин, гиалуроновая кислота, витамины.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

AdCort – это современный, многокомпонентный препарат. Эти компоненты благотворно влияют на здоровье человека в таких аспектах: поддержание в хорошем состоянии слизистой оболочки (включая слизистую оболочку легких), здоровая кожа (витамин А) и здоровые кости (витамин D и К). Витамин Е защищает клетки организма от воздействия окислительного стресса.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Экстракт ягоды клюквы	100 мг	**
Диосмин	49,5 мг	**
Орнитина аспартат	50 мг	**
Рутин	12,74 мг	**
Гиалуроновая кислота	12 мг	**
Витамин Е (мкг эквивалент альфа-токоферола)	4,31 мг	36
Витамин А (эквивалент ретинола мкг)	450,4 мкг	56
Витамин D3	12,5 мкг	250
Витамин К1	29,7 мкг	40

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Для костей



Дозировка: 1280 мг × 30 таблеток

■ Apteczka dla Ciebie – Na kości (Комплект первой медицинской помощи – Для костей)

■ Добавка кальция (04F1)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка NA KOŚCI содержит кальций и витамин D3. Кальций необходим для поддержания здоровья костей и зубов. Кроме того, кальций обеспечивает нормальное функционирование мускулатуры. Витамин D способствует нормальной абсорбции кальция и фосфора, а также обеспечивает нормальный уровень кальция в крови.

Пищевая добавка NA KOŚCI рекомендуется для взрослых, которые хотят обогатить свой рацион питания кальцием и витамином D3, а также для:

- подростков
- женщин после 40 лет и в период менопаузы

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав рекомендованной суточной дозы	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Кальций	400 мг	50
Витамин D3	5 мкг	100

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Для пищеварения



Дозировка: 720 мг × 30 таблеток

■ Apteczka dla Ciebie – Na trawienie (Комплект первой медицинской помощи – Для пищеварения)

■ Препараты, способствующие пищеварению (03A2)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка NA TRAWIENIE содержит: L-орнитин L-аспартовая кислота, сухой экстракт артишока и экстракт куркумина, предназначена специально для людей, которые хотят заботиться о своей пищеварительной системе. Сухой экстракт артишока помогает процессу пищеварения и защищает клетки от свободных радикалов благодаря содержащимся в нем антиоксидантам. Экстракт куркумина способствует пищеварению, а также облегчает переваривание жиров и помогает поддерживать печень в хорошем состоянии.

Пищевая добавка NA TRAWIENIE рекомендуется для людей, которые хотят заботиться о своей пищеварительной системе, в частности, для тех, кто:

- страдает от ощущения полноты после еды
- ведет неправильный образ жизни
- ест много жирной пищи, особенно нездоровой пищи
- следит за функционированием своей печени

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	*RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
L-аспартат L-орнитин	150 мг	**
Экстракт из листьев артишока	100 мг	**
Экстракт из корневища куркумы длинной	25 мг	**

*RDA – рекомендованная суточная доза

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Для волос и ногтей



Дозировка: 720 мг × 30 таблеток

■ **Apteczka dla Ciebie – Na włosy i paznokcie (Комплект первой медицинской помощи – Для волос и ногтей)**

■ Препараты для волос и ногтей (86J1)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Биологически активная добавка NA WŁOSY I PAZNOKCIE представляет собой тщательно подобранный комплекс витаминов и минералов, дополненный экстрактом хвоща и экстрактом крапивы двудомной. Экстракт хвоща представляет собой природный источник кремния, в то время как экстракт крапивы двудомной содержит минеральные соединения, улучшающие состояние волос и ногтей.

Пищевая добавка NA WŁOSY I PAZNOKCIE особенно рекомендуется женщинам, которые хотят сохранить красивые, здоровые волосы и крепкие ногти.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав рекомендованной суточной дозы	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Экстракт хвоща, содержащий 7% кремния	150мг 10мг	** **
Экстракт из корня крапивы на 1% бета-ситостерола	100 мг 1 мг	** **
Ниацин	8 мг	50
Витамин B6	1,4 мг	100
Медь	1 мг	100
Биотин	50 мкг	100
Селен	10 мкг	18,2

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Для суставов



Дозировка: 536 мг × 30 капсул

■ **Apteczka dla Ciebie – Na stawy (Комплект первой медицинской помощи – Для суставов)**

■ Препараты для лечения суставов (02G2)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Биологически активная добавка NA STAWY содержит в своем составе: гиалуроновую кислоту, глюкозамин, витамин С и экстракт имбиря. Гиалуроновая кислота отвечает за хорошую гидратацию сустава. Глюкозамин – это природное вещество, входящее в состав суставов. Витамин С способствует нормальному образованию коллагена для нормальной функции костей. Экстракт имбиря помогает поддерживать хорошее состояние суставов.

Пищевая добавка NA STAWY рекомендуется для взрослых, которые:

- ведут активный образ жизни и занимаются спортом
- подвержены травмам суставов
- пожилые люди

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав рекомендованной суточной дозы	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Глюкозамин (в виде глюкозамина сульфата)	250 мг	**
Витамин С	120 мг	150
Экстракт из корня имбиря	30 мг	**
Гиалуроновая кислота	8мг	**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



При дефектах кожи



■ Apteczka dla Ciebie – Na niedoskonałości skóry (Комплект первой медицинской помощи – При дефектах кожи)

■ Прыщи и пятна (06A1)

Дозировка: 824 мг × 30 таблеток

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY содержит 7 специально подобранных компонентов, которые дополняют рацион питания витаминами и ингредиентами, необходимыми для поддержания здоровой и красивой кожи лица.

Пищевая добавка NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY рекомендуется для людей, которые хотят пополнить свой рацион компонентами, необходимыми для сохранения здоровой кожи, в частности, для:

- Подростков
- Людей с дефектами кожи
- Женщин и мужчин, которые хотят поддерживать здоровый вид кожи лица

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав рекомендованной суточной дозы	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Дрожжевой экстракт	200 мг	**
Витамин С	120 мг	150
Экстракт фиалки трехцветной	115 мг	**
Лактоферрин	10 мг	**
Ниацин	8 мг	50
Витамин Е	6 мг	50
Цинк	5 мг	50

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



При стрессе



■ Apteczka dla Ciebie – Na stres (Комплект первой медицинской помощи – При стрессе)

Дозировка: 650 мг × 30 таблеток

■ Добавки с успокаивающим и снотворным эффектом (13A1)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка NA STRES представляет собой оптимальное сочетание магния, витамина В6 и экстрактов мелиссы и шишек хмеля, рекомендуемых людям, подверженным кратковременному или долговременному стрессу. Магний и витамин В6 способствуют нормальному функционированию нервной системы, экстракты успокаивают и снижают нервное напряжение.

Пищевая добавка NA STRES рекомендуется взрослым, которые хотят уменьшить стресс и оставаться спокойными.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав рекомендованной суточной дозы	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Экстракт из шишек хмеля	150 мг	**
Экстракт из листьев мелиссы лимонной	100 мг	**
Магний	100 мг	26,6
L-тианин из листьев зеленого чая	40 мг	**
Витамин В6	1,4 мг	100

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Для мочевыделительной системы



Дозировка: 740 мг × 30 таблеток

■ Apteczka dla Ciebie – Na układ moczowy (Комплект первой медицинской помощи – Для мочевыделительной системы)

■ Заболевания мочевыделительной системы (I2C1)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка NA UKŁAD MOCZOWY представляет собой сочетание экстракта клюквы и экстракта цветков ромашки лекарственной, дополненного витамином С, который способствует регулированию функций иммунной системы.

Пищевая добавка NA UKŁAD MOCZOWY рекомендуется людям, которые хотят привести в порядок свою мочевыделительную систему.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав рекомендованной суточной дозы	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Экстракт ягоды клюквы	300 мг	**
Экстракт из цветков ромашки	10 мг	**
Витамин С	80 мг	100

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ARUTIN Complex
suplement diety



Дозировка: 366 мг × 90 таблеток

■ Arutin Complex

Комбинации витамина С (Витамин С, экстракт ягод малины (*Rubus idaeus*), рутин, селен, цинк)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Arutin Complex показан:

- для поддержания иммунной системы
- для пополнения рациона витамином С

Arutin Complex представляет собой уникальное сочетание ингредиентов для поддержания иммунной системы. В состав препарата входит рутин и высокая доза витамина С. Arutin Complex показан для профилактики и поддержки организма в период роста простудных заболеваний и гриппа.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* (рекомендованный полноценный рацион питания)
Рутин	15,8 мг	**
Витамин С	80 мг	100
Цинк	5 мг	50
Селен	10 мкг	18,2
Экстракт ягод малины	50 мг	**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ARUTIN *Noc*
suplement diety



Дозировка: 505 мг x 60 таблеток

■ **Arutin Noc**

(Витамин С, рутин, хмель обыкновенный, Melissa лекарственная)

■ Комбинации витамина С

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Arutin Noc рекомендуется в случае затруднений с засыпанием и при нервном напряжении. Arutin Noc поддерживает иммунную систему и пополняет рацион витамином С.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* (рекомендованный полноценный рацион питания)
Рутин	15,8 мг	**
Витамин С	80 мг	100
Экстракт из шишек хмеля	70 мг	**
Экстракт из листьев Melissa лимонной	70 мг	**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ARUTIN *Zatoki*
suplement diety



Дозировка: 210 мг x 30 таблеток

■ **Arutin zatoki**

■ Биологически активная добавка

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Биологически активная добавка Arutin Zatoki обеспечивает поддержание чистыми и свободными носовые пазухи, предназначена специально для людей, которые хотят позаботиться о проходимости своих носовых пазух, а также в качестве вспомогательного средства для повышения иммунитета организма в осенне-зимний период.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* (рекомендованный полноценный рацион питания)
Витамин С	80 мг	100
Экстракт бузины черной	50 мг	**
Экстракт корня горечавки	50 мг	**
Экстракт травы вербены	50 мг	**
Экстракт цветков коровяка	50 мг	**
Экстракт листьев андрографиса метельчатого, содержащий 98% андрографолидов	25 мг	**
Рутин	15 мг	**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

BIORETINOF

suplement diety



Дозировка: 852 мг x 30, 60 таблеток

■ Bioretinof

(Антоцианины черники обыкновенной, рутин, троксерутин, витамины и минералы)

- Забота о глазах для диабетиков

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Защита кровеносных сосудов глаз у людей, страдающих диабетом, защита клеток глаза от окислительного стресса, поддержание нормального зрения.

Инновационный препарат, разработанный с целью поддержки нормальной функции мелких кровеносных сосудов глаза, которая может нарушаться во время микроангиопатии при сахарном диабете.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Экстракт из ягод черники (в том числе антоцианины 25%)	460 мг (115 мг)	**
Витамин С	50 мг	62,5
Витамин Е	12 мг	100
Троксерутин	10 мг	**
Рутин	10 мг	**
Цинк	10 мг	100
Витамин В6	2 мг	143
Витамин В2	1,4 мг	100

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

BIOWAP

SUPLEMENT DIETY 1400



Дозировка: 1450 мг x 60 таблеток

■ Biowap 1400

(Карбонат кальция + Комплекс минералов + Витамин К2 + Витамин D3)

- Добавка кальция

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Основная роль препарата Biowap заключается в пополнении рациона кальцием и витамином D3. Кальций и витамин D3 – это минералы, отвечающие за костную ткань и повышение прочности костной системы.

Biowap 1400 рекомендуется для:

- Людей во время повышенной потребности в кальции (например, в период беременности или менопаузы у женщин)
- Молодежи в период интенсивного роста
- Пожилых людей

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* для 1 таблетки	Состав 2 таблеток	%RDA* для 2 таблеток
Карбонат кальция, в том числе ионы кальция	1250 мг 450 мг	62,6	2500 мг 900 мг	125,2
Минеральный комплекс из коралла, в том числе ионы кальция	150 мг 51 мг		300 мг 102 мг	
Витамин D3	5 мкг (200 ME)	100	10 мкг (400 ME)	200
Витамин К2	15 мкг	20	30 мкг	40

*RDA – рекомендованная суточная доза

BIOWAP

SUPLEMENT DIETY **1400 D₃**



Дозировка: 1460 мг x 60 таблеток

■ Biowap 1400 D3

(Карбонат кальция + Комплекс минералов + Витамин D3)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Основная роль препарата Biowap заключается в пополнении рациона кальцием и витамином D3. Кальций и витамин D3 – это минералы, отвечающие за костную ткань и повышение прочности костной системы.

Biowap 1400 рекомендуется для:

- Людей во время повышенной потребности в кальции (например, в период беременности или менопаузы у женщин)
- Молодежи в период интенсивного роста
- Пожилых людей

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* для 1 таблетки	Состав 2 таблеток	%RDA* для 2 таблеток
Карбонат кальция, в том числе ионы кальция	1250 мг	62,6	2500 мг	125,2
Минеральный комплекс из коралла, в том числе ионы кальция	450 мг		900 мг	
	150 мг		300 мг	
	51 мг		102 мг	
Витамин D3	10 мкг (200 ME)	100	20 мкг (400 ME)	200

*RDA – рекомендованная суточная доза

BIOWAP OSTEO

suplement diety

D₃



Дозировка и форма выпуска: 1475мг x 60 таблеток, покрытых оболочкой.

■ BIOWAP Osteo D3

(Карбонат кальция + Комплекс минералов + Витамин D3)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Диетическая добавка

Крепкие кости без хрупкости

Диетическая добавка Biowap Osteo D₃ содержит компоненты, содействующие профилактике остеопорозных переломов. Она предназначена для женщин в постменопаузе, желающих противодействовать потере костных материалов. Содержит наибольшие совокупные дозы кальция и витамина D3, в соответствии с рекомендациями. Кальций необходим для поддержания здорового состояния костей, он противодействует потере костных материалов после менопаузы. Витамин D содействует правильному поглощению кальция и поддержанию его правильного уровня в крови. Показания к применению Biowap Osteo D3: увеличенная потребность в кальции и витамине D₃ (женщины в постменопаузе, пожилые люди).

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* для 1 таблетки	Состав 2 таблеток	%RDA* для 2 таблеток
Карбонат кальция, в том числе ионы кальция	1250 мг	62,5	2500 мг	125
Минеральный комплекс из коралла, в том числе ионы кальция	450 мг		900 мг	
	150 мг		300 мг	
	50 мг		100 мг	
Витамин D3	25 мкг (200 ME)	500	50 мкг (2000 ME)	1000

*RDA – рекомендованная суточная доза

BIOWAP OSTEO

suplement diety

D₃+K₂

Дозировка и форма выпуска: 1460мг x 60 таблеток, покрытых оболочкой



BIOWAP Osteo D3 + K2

(Карбонат кальция + Комплекс минералов + Витамин K2 + Витамин D3)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Диетическая добавка

Крепкие кости без хрупкости

Диетическая добавка Biowap Osteo D3+K2 содержит компоненты, содействующие профилактике остеопорозных переломов. Она предназначена для женщин в постменопаузе, желающих противодействовать потере костных материалов. Содержит наибольшие совокупные дозы кальция и витамина D3, в соответствии с рекомендациями. Biowap Osteo D3+K2 также обогащена витамином K2 - натуральным витамином K, или МК-7. Кальций необходим для поддержания здорового состояния костей, он противодействует потере костных материалов в постменопаузе. Витамин D содействует правильному поглощению кальция и поддержанию его правильного уровня в крови. Витамин K также содействует сохранению костей в здоровом состоянии, содействуя насыщению кальцием. Показания к применению Biowap Osteo D3+K2: увеличенная потребность в кальции и витаминах D3 и K2 (женщины в постменопаузе, пожилые люди).

60 таблеток, покрытых оболочкой

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* для 1 таблетки	Состав 2 таблеток	%RDA* для 2 таблеток
Карбонат кальция, в том числе ионы кальция	1250 мг	62,5	2500 мг	125
Минеральный комплекс из коралла, в том числе ионы кальция	450 мг		900 мг	
	150 мг		300 мг	
	50 мг		100 мг	
Витамин D3	25 мкг (200 ME)	500	50 мкг (2000 ME)	1000
Витамин K2	15 мкг	20	30 мкг	40

*RDA – рекомендованная суточная доза



Дозировка: 510 мг x 30 капсул

Cyclovena

Cyclovena представляет собой пищевую добавку, содержащую активные вещества, изготавливаемые в соответствии с фармацевтическими стандартами качества.

1 упаковка в форме блистера содержит 30 твердых желатиновых капсул.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пищевая добавка для снятия тяжести в ногах, поддержания венозного кровообращения и уменьшения отечности.

Иглица колючая помогает уменьшить отечность, восстанавливает активность, охлаждает, а также приносит облегчение и ощущение легкости в ногах. Поддерживает венозное кровообращение и снимает чувство тяжести в ногах.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 капсулы
Сухой экстракт иголки колючей, содержащий 22% общего количества стероидных сапонинов	150 мг
Гесперидин метил	150 мг
L-аскорбиновая кислота	100 мг

*RDA – рекомендованная суточная доза

Suplement diety
Cynek + SR



Дозировка: 86 мг x 30 капсул с замедленным высвобождением

■ **Cynek + SR**
(Цинк, Витамин А)

■ Рекомендованная дозировка: 1 капсула в день.

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Цинк помогает поддерживать в хорошем состоянии кожу, волосы и ногти.

Витамин А обеспечивает идеальное состояние кожи и слизистых оболочек, а также надлежащую клеточную дифференцировку.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 капсулы	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Цинк	15 мг (75 мг бисглицината цинка)	150
Витамин А	800 мкг (11 мг ретинила пальмитата)	100

*RDA – рекомендованная суточная доза

suplement diety
Essefos[®]
fosfolipidy 600 mg



Дозировка: 600 мг x 60 капсул

■ **Essefos**
Essefos (Фосфолипид)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Препарат Essefos предназначен для применения с целью профилактики у пациентов, чья печень подвергается воздействию неправильного питания, алкоголя и лекарств.



Дозировка: 120 таблеток (618 мг 30 таблеток + 788 мг 90 таблеток)
60 таблеток (618 мг 15 таблеток + 788 мг 45 таблеток)



FIGURIN SLIM

Новый метод похудения

- Биологически активная добавка для снижения веса (*Буряя водоросль, опунция индийская*)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

FIGURIN SLIM является уникальным препаратом для похудения, предназначенным для приема во время и после еды, он основан на запатентованных компонентах, разработанных во французских лабораториях. Эффективность компонентов препарата FIGURIN SLIM при похудении доказана научными исследованиями.

Инновационные запатентованные компоненты в форме двух типов таблеток, входящих в состав препарата FIGURIN SLIM, действуют в 2 этапа:

- Запатентованный экстракт бурых морских водорослей, содержащийся в таблетке коричневого цвета, принимаемый во время еды, снижает усвоение жиров.
- Запатентованный экстракт опунции, содержащийся в таблетке зеленого цвета, принимаемый после еды, поддерживает расщепление жиров.

Благодаря такому сочетанию компоненты препарата FIGURIN SLIM помогают друг другу достигать лучшего эффекта похудения.

Таблетки коричневого цвета

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 2 таблеток	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Экстракт из бурых водорослей	400 мг	**
Иод, содержащийся в экстракте из бурых водорослей	100 мкг	67

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

Таблетки зеленого цвета

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 6 таблеток (суточная доза)	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Экстракт из листьев опунции обыкновенной (<i>Opuntia ficus indica</i>)	2400 мг	**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы



Дозировка: 630 мг – 30, 60 таблеток

Furoxin

(*Экстракт клюквы + листья крапивы*)

- Заболевания мочевыделительной системы

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка, применяемая в качестве профилактической меры против инфекций мочевыводящих путей.

Препарат Furoxin может:

- Поддерживать отсутствие бактерий и здоровое состояние мочевыводящих путей
- Регулировать процесс мочеиспускания

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	Состав 2 таблеток
Экстракт ягоды клюквы	300 мг	600 мг
PACs	30 мг	60 мг
Экстракт из листьев крапивы	100 мг	200 мг

*RDA – рекомендованная суточная доза

Furoxin Plus

z *Lactobacillus acidophilus*



■ Furoxin Plus

(Лактобактерий ацидофильные, Экстракт ягоды клюквы, Экстракт листьев крапивы)

Дозировка: 750 мг – 10, 20 капсул

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

FUROXIN PLUS – это препарат из категории пищевых добавок для специального медицинского назначения.

1 капсула препарата FUROXIN PLUS содержит клюкву и крапиву (как препарат FUROXIN), а также штаммы лактобактерий ацидофильных.

Препарат предназначен для регулирования рациона питания при:

- Снижении естественного баланса микрофлоры мочеполовой системы
- Возникновении частых инфекций мочевыводящих путей
- Инфекциях мочевыводящих путей

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Питательная ценность препарата	100 мг	1 капсула	2 капсулы	
Энергетическая ценность	кДж	1438,3	9,49	18,98
	ккал	338,8	2,23	4,46
Белки (г)	3,7	0,024	0,048	
Углеводы (г)	77,77	0,513	1,026	
Жиры (г)	1,45	0,0095	0,019	
Другие ингредиенты				
Лактобактерии ацидофильные AD031	378,7 x 10 ⁹ КОЕ	2,5 x 10 ⁹ КОЕ	5 x 10 ⁹ КОЕ	
Экстракт ягоды клюквы, в том числе проантоцианидины	45 г	300 мг	600 мг	
	4,5 г	30 мг	60 мг	
Экстракт из листьев крапивы	30 г	100 мг	200 мг	

*RDA – рекомендованная суточная доза

Kalii chloridum

Katelin+ SR

Suplement diety (Potassium chloride)



■ Katelin+ SR

(Хлористый калий)

Дозировка: 315 мг ионов калия (610 мг хлористого калия x 50 или x 100 капсул с замедленным высвобождением)

■ Препарат с приобретенной лицензией

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Форма: Твердые, желатиновые, плотные синие и прозрачные синие капсулы с гранулами, обеспечивающими замедленное высвобождение (SR) активного вещества, до 8 часов с момента приема.

Препарат Katelin+ SR помогает поддерживать нормальное кровяное давление, надлежащее функционирование мышечной и нервной системы.

Дозировка: 2-3 капсулы в день.

Калий является минералом и основным положительным ионом в клетках. Помимо иных функций, он также используется организмом, чтобы обеспечивать мышечное сокращение, нормальное функционирование почек, проводимость нервов и клеточный перенос питательных веществ.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 2 капсул	%RDA* – рекомендованная суточная доза	Состав 3 капсул	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Калий	630 мг (1220 мг хлористого калия)	31,50%	945 мг (1830 мг хлористого калия)	47,25%

*RDA – рекомендованная суточная доза

Ligamento

SUPPLEMENT DIETY



Дозировка: 1086мг x 60 таблеток

■ Ligamento

(Куркума длинная, коллаген, магний, бромелин, папаин, эфирное масло грейпфрута, цинк, марганец, витамин В12)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка, которая помогает сохранить здоровые и гибкие сухожилия и связки. Препарат рекомендуется для людей в пост-травматический период и во время восстановления связок и сухожилий, а также для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав рекомендованной суточной дозы	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Экстракт из семян грейпфрута (в том числе витамин С)	470 мг 80 мг	** 100
Экстракт из корневища куркумы длинной, нормированный до 10% содержания куркумина	250 мг 25 мг	** **
Гидролизированный коллаген тип I	200 мг	**
Магний	188 мг	50
Бромелин	80 мг	**
Папаин	50 мг	**
Цинк	10 мг	100
Марганец	2 мг	100
Витамин В12	1,25 мкг	50

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

MAGLEQ B6 MAX



Дозировка: 1200 мг x 50 таблеток

■ Magleq B6 Max

(Магния цитрат, витамин В6)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат рекомендуется:

- Чтобы дополнить рацион питания магнием и витамином В6;
- При усталости, чрезмерной нагрузке на организм и стрессе;
- Во время интенсивной умственной и физической работы
- Во время и после тренировки.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* для 1 таблетки	Состав 2 таблеток	%RDA* для 2 таблеток
Магния цитрат, в нем ионов магния	944 мг 102 мг	27,2%	1888 мг 204 мг	54,4%
Витамин В6	2,5 мг	178,5%	5 мг	357%

*RDA – рекомендованная суточная доза



МАГЛЕК В6 СУДОРОГИ

(Магний, калий, витамин E, цинк, витамин B6, витамин B1, витамин D, витамин B12)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Статус: Биологически активная добавка

50 таблеток

Категория IMS: 04F3

Мендуемое потребление суточной дозы препарата и способ применения: 1 таблетка 2 раза в день, желательно после еды, запивая большим количеством воды

Применение:

Ингредиенты биологически активной добавки МАГЛЕК В6 СУДОРОГИ обеспечивают:

- Правильное функционирование мышц (магний, калий, витамин D)
- Правильное функционирование нервной системы (магний, калий, комплекс витаминов группы B)
- Поддержку электролитного баланса (магний)
- Поддержку кислотно-щелочного баланса (цинк)
- Поддержку надлежащего уровня кальция в крови (витамин D)
- Защиту клеток от окислительного стресса (витамин E)

Состав порции, рекомендуемой для потребления в течение дня:

Ингредиент	В 1 таблетке содержится:	%RDA	В 2 таблетках содержится:	%RWS
Магний	75 мг	20	150 мг	40
Калий	150 мг	7,5	300 мг	15
Витамин E*	6 мг	50	12 мг	100
Цинк	5 мг	50	10 мг	100
Витамин B6	0,7 мг	50	1,4 мг	100
Витамин B1	0,65 мг	59	1,3 мг	118
Витамин D	2,5 мкг	50	5 мкг	100
Витамин B12	1,25 мкг	50	2,5 мкг	100

* эквивалент альфа-токоферола



МАГЛЕК В6 СТРЕСС

(Магний, витамин B6, мелисса лекарственная, родиола розовая)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Применение:

Биологически активная добавка МАГЛЕК В6 СТРЕСС рекомендуется в качестве:

- пополнения диеты магнием и витамином B6
- в состояниях стресса и перегрузки организма
- во время напряженной умственной работы

Статус: Биологически активная добавка (04F3)

50 таблеток

Рекомендуемое потребление суточной дозы препарата и способ применения: 1 таблетка 2 раза в день, желательно после еды, запивая большим количеством воды

Состав порции, рекомендуемой для потребления в течение дня:

Ингредиент	В 1 таблетке содержится	%RDA	В 2 таблетках содержится	%RDA
Магний	51 мг	13,6	102 мг	27,2
Витамин B6	2,5 мг	178,5	5 мг	357
Экстракт листьев мелиссы лекарственной	30 мг	*	60 мг	*
Экстракт корня родиолы розовой	10 мг	*	20 мг	*

* не установлена норма рекомендуемой суточной дозы потребления



MAGULTRA

SUPLEMENT DIETY



Дозировка: 824 мг x 30, 60 таблеток

■ **MAG ULTRA**
(Магния карбонат, пиридоксин)

■ Добавка магния

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Восполнение дефицита магния и витамина В6. Применяется у пациентов, страдающих недостатком магния в рационе в результате потребления значительного количества кофе и алкоголя. Магний и витамин В6 снимают стресс, усталость и эмоциональное напряжение. Препарат MAG Ultra снабжает нервную систему питательными веществами, необходимыми для сохранения спокойствия и быстрой реакции.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA* для 1 таблетки	Состав 2 таблеток	%RDA* для 2 таблеток
Магний	120 мг Mg2+	32%	240 мг Mg2+	64%
Витамин В6	1,43 мг	102%	2,86 мг	204%

*RDA – рекомендованная суточная доза

Melatonina

LEKAM+B6
suplement diety



■ **Мелатонин ЛЕК-АМ + В6 биологически активная добавка**

(Вода, глюкозно-фруктозный сироп, регулятор кислотности - лимонная кислота, загуститель - ксантановая камедь, консервант - сорбат калия, витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид), мелатонин)

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Биологически активная добавка Мелатонин ЛЕК-АМ +В6 была создана для людей, которые испытывают трудности с засыпанием, нуждающихся в поддержке для надлежащего функционирования нервной системы. Мелатонин, принимаемый перед сном, помогает уменьшить время засыпания, и добавка витамина В6 поддерживает психологические функции. Содержащийся в препарате мелатонин также может способствовать смягчению последствий внезапного изменения часового пояса для организма, а витамин В6 - снижению усталости и утомления.

жидкость 120 мл

Коробка, содержащая жидкость 120 мл

Состав порции, рекомендуемой для потребления в течение дня:

Ингредиент	5 мл
Мелатонин	1 кг
Витамин В6	1,4 мг*

*%RWS: 100% рекомендуемой нормы потребления

NervoCalm
suplement diety



Дозировка: 620 мг x 10, 20 таблеток

NervoCalm

(Мелисса лекарственная, зеленый чай, хмель обыкновенный, магний, витамины)

■ Добавки с успокаивающим и снотворным эффектом

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка, предназначенная для людей, подверженных хроническому стрессу. Благодаря своему насыщенному составу препарат NervoCalm оказывает двойной эффект: успокаивает и позволяет работать в стрессовых ситуациях.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 2 таблеток	% RDA* (– рекомендованный полноценный рацион питания)
Экстракт из листьев мелиссы лимонной	300 мг	**
L-теанин из листьев зеленого чая	200 мг	**
Магний	60 мг	16
Экстракт из шишек хмеля	50 мг	**
Экстракт родиолы розовой	20 мг	**
Витамин B3	16 мг	100
Витамин B6	1,4 мг	100
Витамин B1	1,1 мг	100
Медь	1,0 мг	100

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

Nervo forte
suplement diety
Calm



НервоКалм Форте

(Магний (цитрат магния), наполнитель - целлюлоза, экстракт из листьев мелиссы лекарственной (Melissa officinalis), L-теанин из листьев зеленого чая (Camellia sinensis) экстракт шишек хмеля обыкновенного (Humulus lupulus)

■ Добавки с успокаивающим и снотворным эффектом

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка НервоКалм Форте предназначен для людей, которые подвергаются воздействию долгосрочного или периодического стресса. В связи с характером своей работы они должны функционировать в стрессовых ситуациях. Благодаря богатому составу ингредиентов НервоКалм Форте обеспечивает двунаправленную поддержку для нервной системы: успокаивает и позволяет нормально функционировать в условиях стресса.

Состав порции, рекомендуемой для потребления в течение дня:

Ингредиенты	В 2 таблетках содержится	% RWS*
Экстракт листьев мелиссы лекарственной	300 мг	-
L-теанин из листьев зеленого чая	200 мг	-
Магний	60 мг	16
Экстракт шишек хмеля обыкновенного	50 мг	-
Экстракт родиолы розовой	20 мг	-
Витамин B1	1,1 мг	100
Витамин B3	16 мг	100
Витамин B6	1,4 мг	100
Медь	1,0 мг	100

* RWS - рекомендуемая норма потребления

NervoCalm ^{NOC}

suplement diety



Дозировка: 20 таблеток, покрытых оболочкой x 762 мг

■ NervoCalm Noc

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка NervoCalm Noc была разработана для тех, у кого возникают проблемы с засыпанием и спокойным сном, живущих в состоянии стресса и пытающихся добиться покоя поздно вечером и ночью.

Экстракт листьев мелиссы лекарственной помогает достичь оптимального расслабления и уменьшает стресс, кроме того, она успокаивает.

L-теанин из листьев зеленого чая помогает добиться покоя и отдыха. Он относится к аминокислотам, которые естественным образом присутствуют в листьях зеленого чая. Обладает успокаивающими свойствами и снижает воздействие стресса и беспокойства¹.

Экстракт шишек хмеля облегчает засыпание и успокаивает центральную нервную систему.

Экстракт плода пассифлоры поддерживает спокойное состояние путем снижения возбуждения. Помогает обеспечить хороший ночной сон.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 2 таблеток
Экстракт шишек хмеля (<i>Humulus lupulus</i>)	400 мг
Экстракт листьев мелиссы лекарственной (<i>Melissa officinalis</i>)	200 мг
L-теанин из листьев зеленого чая (<i>Camellia sinensis</i>)	200 мг
Экстракт плода пассифлоры (<i>Passiflora incarnata</i>)	20 мг

Nervo ^{sen} Calm

suplement diety

Способ применения: 1 таблетка два раза в день.



■ NervoCalm сон (Мелатонин, Экстракт из травы страстоцвета, L-теанин из листьев зелёного чая)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Диетическая добавка

Диетическая добавка **NervoCalm сон с мелатонином** создана для лиц, испытывающих трудности при засыпании и в связи с беспокойным сном, живущих в нервном напряжении и стремящихся достичь состояния покоя в вечернее и ночное время.

Состав дозы, рекомендуемой для употребления в течение дня, содержание в 2-х таблетках: Экстракт из шишек хмеля обыкновенного - 400мг, экстракт из листьев мелиссы лекарственной - 200мг, L-теанин из листьев зелёного чая - 200мг, экстракт из травы страстоцвета (*passiflora*) - 20мг, мелатонин - 1мг.

Особые указания и меры предосторожности: Не следует превышать рекомендуемую дозу для применения препарата в течение дня. Не следует использовать при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов препарата. Не рекомендуется принимать препарат беременным и кормящим грудью женщинам. Диетическая добавка не может использоваться в качестве заменителя разнообразной диеты. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни имеют важное значение для правильного функционирования организма.

Доступные упаковки: Коробочка, содержащая 10 таблеток, покрытых оболочкой, по 726 мг. Коробочка, содержащая 20 таблеток, покрытых оболочкой, по 762 мг.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Описываемый состав	2 таблетки
Экстракт из шишек хмеля обыкновенного	400 мг
Экстракт из листьев мелиссы лекарственной	200 мг
L-теанин из листьев зеленого чая	200 мг
Экстракт из травы страстоцвета (<i>passiflora</i>)	20 мг
Мелатонин	1 мг

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Способ применения: 1-2 таблетки перед сном.



■ NervoCalm сердце

(Магний, Витамин B6, B3, Экстракт из виноградных шкурок - в том числе ресвератрол, Тиамин)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Диетическая добавка

Благодаря своей богатой композиции, диетическая добавка **NervoCalm Сердце** обеспечивает двустороннее содействие нервной системе: успокаивает, позволяет спокойно функционировать в ситуациях стресса и, в дополнение к этому, оказывает благоприятное влияние на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Состав рекомендуемой для употребления дневной дозы, содержание в 2-х таблетках: Экстракт из листьев мелиссы лекарственной - 300мг, L-теанин из листьев зелёного чая - 200мг, магний - 60 мг, экстракт из шишек хмеля обыкновенного - 50 мг, экстракт из родиолы розовой 20 мг, экстракт из виноградных шкурок, в том числе: ресвератрол 10 мг, тиамин 1,1 мг, витамин B3 - 16 мг, витамин B6 - 1,4 мг, медь - 1,0 мг.

Особые указания и меры предосторожности: Не следует превышать рекомендуемую дозу для применения препарата в течение дня. Не следует использовать при повышенной чувствительности к какому-либо из компонентов препарата. Не рекомендуется принимать препарат беременным и кормящим грудью женщинам. Диетическая добавка не может использоваться в качестве заменителя разнообразной диеты. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни имеют важное значение для правильного функционирования организма.

Доступные упаковки: Коробочка, содержащая 10 таблеток, покрытых оболочкой, по 630 мг. Коробочка, содержащая 20 таблеток, покрытых оболочкой, по 630 мг.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Описываемый состав	2 таблетки	%РНП*
Экстракт из листьев мелиссы лекарственной	300 мг	-
L-теанин из листьев зелёного чая	200 мг	-
Магний	60 мг	16
Экстракт из шишек хмеля обыкновенного	50 мг	-
Экстракт из родиолы розовой	20 мг	-
Экстракт из виноградных шкурок	20 мг	-
- в том числе ресвератрол	10 мг	-
Тиамин	1,1 мг	100
Витамин B ₃	16 мг	100
Витамин B ₆	1,4 мг	100
Медь	1,0 мг	100

*РНП – рекомендуемая норма потребления

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Дозировка: 745 мг x 30 капсул



■ Ocumax Hydro

(Масло семян черники, омега-3 жирные кислоты + Лактоферрин + Витамины и минералы)

■ Увлажнение глаз изнутри

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Увлажнение слизистой оболочки глаз, увеличение секреции слезной жидкости, регенерация липидного слоя слезной жидкости, защита глаз от бактерий

Рекомендуется для людей:

- с синдромом сухого глаза
- работающих за компьютером
- находящихся в помещениях с кондиционированием воздуха
- подвергающихся воздействию сигаретного дыма или пыли
- носящих контактные линзы

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 капсулы	%RDA* (рекомендованный полноценный рацион питания)
Омега-3 В котором: 40% эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) 20% докозагексаеновой кислоты (ДГК)	250 мг 100 мг 50 мг	**
Масло из семян черной смородины В котором: 15% гамма-линоленовой кислоты (ГЛК) и 43% линолевой кислоты (ЛК)	130 мг 19,5 мг 55,9 мг	**
Витамин С	80 мг	100
Витамин Е	10мг α-ТЕ***	83,33
Лактоферрин	10 мг	**
Витамин А	400мкг RE****	50
Витамин D3	5 мкг (200 ME)	100

*RDA – рекомендованная суточная доза, ** - отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы, *** - альфа-токоферола эквивалент, **** - ретинола эквивалент

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Дозировка: 855 мг x 15, 30 таблеток



Oprin

(Колострум, лизин, мелисса лекарственная, эфирное масло грейпфрута, витамин С, цинк, витамин В12, В6, В1, В2)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Биологически активная добавка, помогающая сохранять здоровые губы в случае появления симптомов простого герпеса. Препарат Oprin поддерживает иммунитет и предотвращает активацию вируса простого герпеса первого типа (ВПГ-1, HSV1).

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 3 таблеток	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Колострум с 60% иммуноглобулина G (включая IgG)	900 мг 540 мг	** **
Экстракт из листьев мелиссы лимонной	150 мг	**
Экстракт из семян грейпфрута	100 мг	**
Витамин С	40 мг	50
Цинк	10 мг	100
Витамин В2	0,7 мг	50
Витамин В6	0,7 мг	50
Витамин В1	0,54 мг	49
Витамин В12	1,25 мкг	50

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы



Дозировка: 11,48 г x 10, 30 саше



Саше Orton Flex

(Гиалуроновая кислота + Коллаген + Комплекс минералов)

Лечение суставов

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат Orton Flex применяется для защиты суставов:

- Защищает суставной хрящ от потери влаги, особенно у пациентов пожилого возраста;
- Помогает поддерживать суставы в хорошем и здоровом состоянии, особенно у физически активных пациентов и при остеоартрите

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 саше	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Гидролизированный коллаген	10 г	**
Глюкозамин	500 мг	**
Экстракт имбиря	150 мг	**
Хондроитин	100 мг	**
Витамин С	80 мг	100%
Гиалуроновая кислота	40 мг	**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ORTON

suplement diety

FLEX



Дозировка: 646 мг × 30 капсул

■ Капсулы Orton Flex

(Гиалуроновая кислота + Коллаген + Комплекс минералов)

■ Лечение суставов

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат Orton применяется для защиты суставов:

- Защищает суставной хрящ от потери влаги, особенно у пациентов пожилого возраста;
- Помогает поддерживать суставы в хорошем и здоровом состоянии, особенно у физически активных пациентов и при остеоартрите

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 капсулы	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Глюкозамин	250 мг	**
Экстракт имбиря	100 мг	**
Витамин С	80 мг	100%
Гидролизированный коллаген	50 мг	**
Хондроитин	50 мг	**
Гиалуроновая кислота	5 мг	**

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

SUPLEMENT DIETY

PROSTACEUM



Дозировка: 894 мг × 30, 60 таблеток

■ Prostaceum

(Семена тыквы, кипрей мелкоцветный, крапива двудомная, пальма сереноа, цинк, витамин Е, ликопин, витамин В6)

■ Лечение урологических заболеваний мужчин

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат для мужчин Помогает поддерживать правильное функционирование предстательной железы, регулирует процесс мочеиспускания.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 2 таблеток	% RDA* (рекомендованный полноценный рацион питания)
Экстракт семян тыквы В нем бета-ситостерола	500 мг 100 мг	**
Экстракт травы кипрея мелкоцветного	200	**
Экстракт из листьев крапивы	150 мг	**
Экстракт из плодов пальмы сереноа Жирные кислоты:	100 мг 25 мг	**
Цинк	10 мг	100
Витамин Е	10 мг	83
Ликопин	2 мг	**
Витамин В6	1,4 мг	100

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)


SAMPELIN®

■ SAMPELIN

(Экстракт плода барбадосской вишни, Ксилит, Экстракт корня пеларгонии)

■ Ежедневная забота о здоровье

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

SAMPELIN® для детей на основе натуральных ингредиентов, которые действуют в совокупности и поддерживают нормальное функционирование иммунной системы¹

Натуральные экстракты, содержащиеся в сиропе SAMPELIN®, поддерживают дыхательную систему, уменьшая приступы кашля и боль в горле, снимают раздражение в ротовой полости и гортани, и, кроме того, поддерживают нормальное функционирование иммунной системы организма. Помимо этого, благодаря ксилиту препарат заботится о зубах детей, поддерживая их минерализацию.



Дозировка: Сироп 120 мл

Описание механизма действия ингредиентов сиропа:

- **Экстракт бузины черной** оказывает успокаивающее действие на полость рта, гортань и горло. Он снимает раздражение этих органов.
- **Экстракт корня пеларгонии** поддерживает дыхательную систему, облегчая кашель и боль в горле естественным путем.
- **Экстракт плодов барбадосской вишни** – богатый источник **витамина С**, который поддерживает нормальное функционирование иммунной системы.
- **Ксилит** – это натуральный сахар, полученный из березы. Он оказывает благотворное воздействие на зубы, поддерживая их минерализацию.

Энергетическая, питательная ценность и состав продукта:

Питательная ценность	100 мл	10 мл
Энергетическая ценность (кДж/ккал)	1056 кДж 249 ккал	106 кДж 25 ккал
Белок	<0,5 г	0 г
Углеводы в том числе сахара	59 г 59 г	6 г 6 г
Жиры в том числе насыщенные жирные кислоты	<0,5 г <0,5 г	0 г 0 г
Пищевые волокна	<0,5 г	0 г
Соль	<0,01 г	0 г
Экстракт плодов бузины черной	19,8 г	1,98 г
Экстракт плодов барбадосской вишни в том числе витамин С	800 мг 320 мг	80 мг 32 мг*

* RDA (рекомендованный полноценный рацион питания) 40% рекомендованной суточной нормы витамина С

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)


SINOS®

Энергетическая, питательная ценность и состав продукта:

Питательная ценность	100 мл	10 мл
Энергетическая ценность (кДж/ккал)	1309 кДж/ 308 ккал	131 (кДж / 31 ккал
Белок	<0,5 г	0 г
Углеводы в том числе сахара	76 г 76 г	7,6 г 7,6 г
Жиры в том числе насыщенные жирные кислоты	<0,5 г <0,5 г	0 г 0 г
Пищевые волокна	<0,5 г	0 г
Соль	<0,01 г	0 г
Экстракт плодов барбадосской вишни в том числе витамин С	800 мг 320 мг	80 мг 32 мг*
Ксилит	520 мг	52 мг
Экстракт цветков бузины черной	500 мг	50 мг
Экстракт травы вербены	300 мг	30 мг
Экстракт цветков коровяка скипетровидного	200 мг	20 мг
Экстракт корня горечавки	100 мг	10 мг

* RDA (рекомендованный полноценный рацион питания):
40% рекомендованной суточной нормы витамина С



Дозировка: Сироп 120 мл

■ SINOS®

(Экстракт цветков бузины черной, Экстракт травы вербены, Экстракт корня горечавки)

■ Уход за носовыми пазухами и ушами

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

SINOS® для детей на основе натуральных ингредиентов, которые снимают раздражение верхних дыхательных путей¹ и облегчают дыхание², а также поддерживают нормальные функции среднего уха³.

Кроме того, SINOS® поддерживает надлежащее функционирование иммунной системы организма⁴, а благодаря ксилиту заботится о зубах детей, поддерживая их минерализацию.

Экстракт цветков бузины черной обладает успокаивающими свойствами при раздражении верхних дыхательных путей, и, кроме того, поддерживает иммунную систему.

Экстракт травы вербены обладает успокаивающими свойствами при раздражении полости рта, горла, гортани и голосовых связок.

Экстракт корня горечавки обладает укрепляющими и стимулирующими свойствами, повышая уровень энергии организма.

Экстракт цветков коровяка скипетровидного успокаивает горло и облегчает дыхание. Кроме того, он поддерживает иммунную систему и нормальные функции ушей.

Экстракт плодов барбадосской вишни – богатый источник **витамина С**, который поддерживает нормальное функционирование иммунной системы.

Ксилит – это натуральный сахар, полученный из березы. Он оказывает благотворное воздействие на зубы, поддерживая их минерализацию.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (ПД)



Дозировка: 774 мг x 30 таблеток



Szafraceum

(Шафран посевной + Женьшень обыкновенный + Инозитол + Триптофан + Витамины В6, В12, В2 + Фолиевая кислота)

■ Забота о психическом здоровье

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препарат, улучшающий настроение

Улучшение общего психологического состояния

Рекомендуется:

- В стрессовой ситуации (женьшень)
- Помогает поддерживать хорошее настроение (шафран посевной)
- Поддерживает функционирование нервной системы (витамин В, фолиевая кислота)

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 таблетки	%RDA (рекомендованный полноценный рацион питания)
Экстракт шафрана	30 мг	**
Инозитол	100 мг	**
L-триптофан	50 мг	**
Экстракт из корня женьшеня	50 мг	**
Витамин В6	1,30 мг	93%
Витамин В2 (рибофлавин)	1,30 мг	93%
Витамин В12	2,5 мкг	100%
Фолиевая кислота	200 мкг	100%

*RDA – рекомендованная суточная доза ** – отсутствие согласованного стандарта рекомендованной суточной дозы



Дозировка: 150 мг x 30, 60 капсул с замедленным высвобождением



Szelazo+ SR

(Хелат бисглицината железа + витамин В6 + витамин В12 + фолиевая кислота + витамин С)

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Форма: Твердые желатиновые, бесцветные, прозрачные капсулы с гранулами 3 цветов* (черные, желтые и белые), обеспечивающими замедленное высвобождение (SR) активного вещества. До 8 часов с момента приема.

Безопасный и эффективный источник железа для лечения железодефицитной анемии. Пополнение обычного рациона железом и витаминами, которые служат фундаментом для образования эритроцитов и гемоглобина, играющих решающую роль в физиологическом переносе кислорода.

Отчеты об исследовании обогащения пищевых продуктов хелатом глицината железа показали, что он может в 2,5 – 3,4 раза быть более биодоступным, чем обычно используемый сульфат железа, с минимальными желудочно-кишечными симптомами.

Состав порций, рекомендуемых для приема в течение дня:

Ингредиенты	Состав 1 капсулы	%RDA* – рекомендованная суточная доза
Железо Fe ²⁺	28 мг	200
Витамин С	40 мг	50
Витамин В6	1,4 мг	100
Фолиевая кислота	400 мкг	200
Витамин В12	2,5 мкг	100

*RDA – рекомендованная суточная доза

ZATOGRIP baby 1+

ZATOGRIP Baby 1+

(Витамин D, Цинк, Экстракт из цветков коровяка, Экстракт из плодов мальпигии гранатолистой, включая витамин С)

- диетический пищевой продукт для специальных медицинских целей

Экстракт из цветков бузины чёрной, цинк, экстракт из цветков коровяка высокого

Сироп со вкусом малины для детей старше 1 года. Растительные экстракты в ZatoGrip Baby 1+ оказывают положительное воздействие на дыхательную систему путём облегчения симптомов кашля и боли в горле. Кроме того, они оказывают облегчающее воздействие при раздражении ротовой полости и горла.

Ингредиенты сиропа содействуют правильному функционированию иммунной системы Вашего тела.

■ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Продукт для диетотерапии при:

- гриппе и простуде
- воспалении слизистой носа и носовых пазух
- инфекции среднего уха



Дозировка и форма выпуска: сироп 120 мл

Состав, энергетическая и пищевая ценность

Пищевая ценность	100 мл	10 мл
Энергетическая ценность	1167 (275 ккал)	117 кДж (28 ккал)
Жиры, включая насыщенные жирные кислоты	0,2 г 0,1 г	0 г 0 г
Углеводы, включая сахара	68 г 47 г	6,8 г 4,7 г
Клетчатка	0,7 г	0 г
Белок	0 г	0 г
Соль	0,01 г	0 г
Экстракт из плодов бузины чёрной, включая полифенолы	40 г 200 мг	4 г 20 мг
Экстракт из плодов мальпигии гранатолистой, включая витамин С	960 мг 240 мг	96 мг 24 мг
Экстракт из корней пеларгонии сидовидной	300 мг	30 мг
Цинк	30 мг	3 мг
Витамин D	100 мкг	10 мкг

ZATOGRIP[®] kids

Энергетическая, питательная ценность и состав продукта:

Питательная ценность	100 мл	10 мл
Энергетическая ценность (кДж/ккал)	1311 кДж / 308 ккал	131 кДж / 31 ккал
Белок	<0,5 г	0 г
Углеводы в том числе сахара	76 г 76 г	7,6 г 7,6 г
Жиры в том числе насыщенные жирные кислоты	<0,5 г <0,5 г	0 г 0 г
Пищевые волокна	<0,5 г	0 г
Соль	<0,01 г	0 г
Экстракт плодов барбадосской вишни в том числе витамин С	800 мг 320 мг	80 мг 32 мг*
Ксилит	650 мг	65 мг
Экстракт цветков бузины черной	500 мг	50 мг
Экстракт корня пеларгонии	300 мг	30 мг
Экстракт травы вербены	300 мг	30 мг
Экстракт цветков коровяка скипетровидного	200 мг	20 мг
Цинк	30 мг	3 мг**

*%RDA (рекомендованная суточная доза): 40% рекомендованной суточной нормы витамина С

**%RDA (рекомендованная суточная доза): 30% рекомендованной суточной нормы цинка



Дозировка: Сироп 120 мл

■ ZATOGRIP

ZatoGrip (Экстракт цветков бузины черной, Цинк, Экстракт цветков коровяка скипетровидного)

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ZATOGRIP[®] для детей на основе натуральных ингредиентов, которые снимают раздражение верхних дыхательных путей и облегчают дыхание.

Кроме того, благодаря цинку и витамину С из плодов барбадосской вишни, препарат **ZATOGRIP[®]** поддерживает надлежащее функционирование иммунной системы организма³, а благодаря ксилиту заботится о зубах детей, поддерживая их минерализацию.

Описание механизма действия ингредиентов сиропа:

Экстракт цветков бузины черной обладает успокаивающими свойствами при раздражении верхних дыхательных путей, и, кроме того, поддерживает иммунную систему.

Экстракт корня пеларгонии поддерживает дыхательную систему, облегчая кашель и боль в горле естественным путем.

Экстракт травы вербены обладает успокаивающими свойствами при раздражении полости рта, горла, гортани и голосовых связок.

Экстракт цветков коровяка скипетровидного успокаивает горло и облегчает дыхание. Кроме того, он поддерживает иммунную систему и нормальные функции ушей.

Экстракт плодов барбадосской вишни — богатый источник **витамина С**, который поддерживает нормальное функционирование иммунной системы.

Цинк поддерживает нормальные функции иммунной системы.

Ксилит — это натуральный сахар, полученный из березы.

Он оказывает благотворное воздействие на зубы, поддерживая их минерализацию.

ZATOGrip kids 3+

ZATOGrip Kids 3+

(Витамин D, Цинк, Экстракт из цветков коровяка, Экстракт из плодов мальпигии гранатолитной, включая витамин С)

диетический пищевой продукт для специальных медицинских целей

Сироп со вкусом малины для детей старше 1 года. Растительные экстракты в ZatoGrip Kids 3+ оказывают положительное воздействие на дыхательную систему путём облегчения симптомов кашля и боли в горле. Кроме того, они оказывают облегчающее воздействие при раздражении ротовой полости и горла.

Ингредиенты сиропа содействуют правильному функционированию иммунной системы Вашего тела.



Дозировка и форма выпуска: сироп 120 мл

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Продукт для диетотерапии при:

- гриппе и простуде,
- воспалении слизистой носа и носовых пазух,
- инфекции среднего уха.

ZatoGrip Kids 3+ чрезвычайно эффективен благодаря сочетанию растительных экстрактов из корней пеларгонии сидовидной и плодов бузины.

Состав и информация о ингредиентах:

Пищевая ценность	100 мл	10 мл
Энергетическая ценность	497 кДж (117 ккал)	50 кДж (12 ккал)
Жиры, включая насыщенные жирные кислоты	0,2 г 0,1 г	0 г 0 г
Углеводы, включая сахара	28 г 23,5 г	2,8 г 2,4 г
Клетчатка	0,6 г	0 г
Белок	0 г	0 г
Соль	0,01 г	0 г
Экстракт из плодов бузины чёрной, включая полифенолы	40 г 200 мг	4 г 20 мг
Экстракт из плодов мальпигии гранатолитной, включая витамин С	960 мг 240 мг	96 мг 24 мг
Ксилит	650 мг	65 мг
Экстракт из цветков бузины чёрной	500 мг	50 мг
Экстракт из корней пеларгонии сидовидной	300 мг	30 мг
Экстракт из травы вербены	300 мг	30 мг
Экстракт из цветков коровяка	200 мг	20 мг
Цинк	100 мг	10 мг
Витамин D	100 мкг	10 мкг

П Р О Д У К Ц И Я

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (МИ)



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (МИ)

Sodium hyaluronate 0.2%

OCUMAX



■ **Осумакс**

Гиалуронат натрия 0,2%, гиалуронат натрия 0,4%

■ Препарат с приобретенной лицензией

Состав: гиалуронат натрия 0,2% / гиалуронат натрия 0,4%, вспомогательные вещества: динатриевый фосфат, ортофосфат натрия двузамещенный, хлорид натрия, эдетат натрия, бензалкония хлорид, вода для инъекций

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Увлажняющие глазные капли 10 мл. Капли содержат гиалуронат натрия в концентрации 0,2% или 0,4%, соответственно.

Увлажняющие и защитные свойства гиалуроната натрия устраняют раздражение, сухость, жжение и ощущение инородного тела в глазу, возникающие в результате:

- Внешних факторов, а именно, ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, интенсивное освещение, кондиционирование воздуха, центральное отопление
- Длительного воздействия излучения монитора компьютера
- Операции на глазах
- Конъюнктивитов
- Ношения контактных линз

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (МИ)

Sodium hyaluronate 0.4%
OCUMAX BK
PRESERVATIVE FREE



Упаковка: 20 флаконов объемом 0,5 мл

■ **Осумак 0,4% ВК**
(натрия гиалуронат)

- 0,4% гиалуронат натрия, натрия фосфат додекагидрат, монофосфат натрия, хлорид натрия, вода для инъекций.

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Увлажняющие, защитные и удерживающие влагу свойства гиалуроновой кислоты приносят облегчение глазам в случае раздражения, жжения и ощущения «песка в глазах», возникающих в результате действия факторов окружающей среды, таких как ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, интенсивное освещение, кондиционирование воздуха, отопление, длительное пользование компьютером, а также в результате глазной хирургии, конъюнктивитов и частого или длительного ношения контактных линз.

Препарат не содержит консервантов, и поэтому идеально подходит для очень чувствительных глаз.

П Р О Д У К Ц И Я

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (КОС)

PelleVita ^{acne}

(Azelaic acid, Panthenol)



■ PelleVita acne

Состав: 10% азелаиновая кислота и пантенол

- Статус: Косметическое средство. Крем для ухода за кожей, склонной к образованию угревой сыпи, объем 50 мл.

■ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Препятствует образованию комедонов, предотвращает образование гнойничков и повреждений фолликулов. Оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и кератолитическое действие. Способствует регенерации кожи, успокаивает и увлажняет ее.

Препарат PelleVita acne содержит низкую концентрацию азелаиновой кислоты (10%), у которой более низкая вероятность вызвать раздражение, кроме того, пантенол также обладает успокаивающим раздражение действием. Больше подходит для чувствительной кожи с расширенными сосудами, склонной к розацеа. Субстрат крема усиливает увлажняющий эффект, поэтому нет необходимости в использовании дополнительного увлажняющего крема.

PelleVita ^{kera}



■ PelleVita kera

(Мочевина, Гликолевая кислота, Молочная кислота, Салициловая кислота, Пантенол)

- Противопсориазное средство (06D1)

■ Назначение:

Лосьон для кожи головы и тела. Для проблемной кожи, например, кожи головы и тела с симптомами псориаза и себорейного дерматита.

Улучшает состояние кожи тела и головы. Улучшает насыщение кожи влагой. Улучшает гладкость кожи.

■ Свойства:

- легкая и нежирная консистенция,
- не оставляет пятен
- не содержит аромата.

Регулярное использование лосьона приводит к эффекту ухоженной кожи.

■ Ингредиенты:

Мочевина, гликолевая кислота, молочная кислота, салициловая кислота, пантенол.

Pellevita ^{urea}
(Urea, Salicylic acid)



■ **Pellevita urea**

Состав: 20% мочевины и салициловая кислота 2%

- Статус: Косметическое средство. Косметический крем для ухода за кожей с симптомами псориаза, объем 100 мл.

■ **ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

Оба компонента усиливают эффект пилинга утолщенного рогового слоя и препятствуют гипертрофии рогового слоя. Смягчает, увлажняет и уменьшает потери влаги из поверхностных слоев эпидермиса. Смягчает грубую кожу. Служит кератопластическим, противозудным и антисептическим средством.



За дополнительной информацией обращайтесь:

Фармацевтическое предприятие LEK-AM Sp. z o.o.
Авеню Иоанна Павла II 80, 00-175 Варшава, ПОЛЬША
тел.: +48 22 635 69 07, факс: +48 22 635 73 10
электронная почта: leszekrymsza@lekam.pl
электронная почта: biuro@lekam.pl