



OFFRE LEKAM

Novembre 2014

La société pharmaceutique LEKAM se développe à la fois sur le marché pharmaceutique Polonais que sur les marchés **marché internationaux**. LEKAM combine un catalogue de produits homogène, un leadership efficace et des employés très compétents, ce qui lui a permis de gagner rapidement une reconnaissance dans l'industrie pharmaceutique.

Actuellement LEKAM est l'une des sociétés pharmaceutiques qui se développe le plus rapidement en Pologne. L'augmentation rapide en terme de ventes et revenus, combinée avec des **produits offerts de la meilleure qualité** ont fait de LEKAM un **phénomène** sur le marché. **Après 13 ans d'existence nous sommes dans le TOP 10 des sociétés présentes sur le marché pharmaceutique Polonais** (selon les données IMS). Les produits LEKAM ont été récompensés et honorés par de prestigieuses récompenses décernées par à la fois les consommateurs et la communauté médicale.

Notre catalogue est constitué de médicaments en vente libre (VL) et délivrés sur ordonnance (OR) soigneusement sélectionnés ainsi que par des compléments alimentaires (CA), des instruments médicaux (IM) et des cosmétiques (COS). Nos produits sont présents sur le marché polonais depuis l'année 2000 et sont exportés depuis 2007.

LEKAM a actuellement une forte position dans de nombreux champs thérapeutiques et une croissance rapide de sa production et de ses ventes. Nous sommes présents et nous nous développons dans les champs thérapeutiques suivants :

- Psychiatrie
- Cardiologie
- Pneumologie et Voies Respiratoires
- Urologie
- Gastroentérologie
- Allergologie
- Chirurgie
- Chirurgie vasculaire
- Oncologie/Hématologie
- SNC / Neurologie
- Endocrinologie/Métabolisme

La caractéristique essentielle des produits LEKAM est leur standard de qualité élevé.

Tous les produits LEKAM satisfont les exigences de qualité établies par l'Union Européenne. Nos méthodes de production sont conformes au certificat GMP (Bonnes Pratiques de Fabrication), où toutes les substances pour nos essais cliniques suivent la directive GLP (Bonnes Pratiques de Laboratoire) et le Système de Gestion de la Qualité ISO 9001:2008 et des produits satisfont les exigences légales du **marquage CE**. De plus, tous les documentations médicales de nos produits ont été réalisées dans le format CTD (Documentation Technique Courante).

Tout ce qui précède est réalisée dans le seul but de satisfaire la demande croissante pour les produits LEKAM. Le plus important est que l'augmentation de notre capacité de production va de pair avec l'introduction de technologies les plus modernes.

Les unités de production de LEKAM sont localisés à Zakroczym près de Varsovie, la capitale de la Pologne. Le site de production avec les bureaux commerciaux localisés à Varsovie forme LEKAM.

Le site comprend les lignes de production et les laboratoires auxquels la compagnie doit ses **médicaments génériques de classe mondiale**. Nous sommes fiers d'avoir développé tous les produits disponibles de notre catalogue avec notre propre **département R&D**.

Notre succès tient aux personnes – leurs connaissance, leurs expériences, leurs talents, leurs créativité et leurs engagement dans la compagnie. Toutes nos activités promotionnelles et informelles sont conduites par une équipe de spécialiste hautement qualifiés. Actuellement, LEK-AM emploie environ 500 personnes. **Les employés de la sociétés respectent toujours un certain nombre de valeurs parmi lesquels l'honnêteté, la crédibilité, la confiance, le soucis de qualité et le comportement éthique sont placés en avant.**

Dans un proche avenir, nous prévoyons de combiner nos activités de R&D avec des opportunités d'acquisition de licences. Cela nous permettra de **fournir de nombreux médicaments de classe mondiale sur des durées très courtes**. Les opportunités d'acquisitions de licence nous permettrons de présenter aux patients et à la communauté médicale une large sélection de nouveaux produits dans notre catalogue tout en continuant à les développer.

Tous les efforts de LEKAM sont dans le seul but de **fournir à nos clients les meilleurs produits possibles**. Nous sommes conscients que LEKAM ne serait pas l'un des leaders du marché pharmaceutique polonais s'il n'était pas capable de **proposer des médicaments de la meilleure qualité à un prix très abordable**.

Le développement dynamique du marché pharmaceutique polonais et l'accroissement significatif de la gamme de produits offerts a déclenché notre intérêt **pour les marchés étrangers**. LEKAM développe ses marchés au **Moyen Orient, Europe, Asie, Afrique, Amérique et Australie**. Nous avons des **Bureaux de représentation** et nous collaborons avec de nombreux **partenaires d'affaires à travers le monde**. Le **département des marchés internationaux** souhaiterait doubler notre chiffre d'affaire dans les prochaines années.

Nous vous recommandons également de visiter notre site internet www.lekam.pl

Veuillez trouver à la fin du catalogue tous les coordonnés de nos contacts

P R O D U I T S

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

ALERMED

(Cetirizini Dihydrochloridum)



Dose: 10 mg – 20, 30 comprimés

■ **Alermed**

(cetirizini dihydrochloridum)

■ ATC: R06AE07 (antihistaminiques systémiques)

■ **INDICATIONS :**

Traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière et chronique (rhume des foins), conjonctivite allergique, urticaire idiopathique chronique.

androstatin

finasteridum



Dose: 1 mg, 28 comprimés pelliculés

■ **Androstatin**
(Finasteridum)

■ ATC: D11A0 (autre préparation dermatologique)

■ **INDICATIONS :**

Androstatin est indiquée pour le traitement de la calvitie chez l'homme (alopécie androgénétique), de manière à augmenter la croissance des cheveux et empêcher leurs chutes. Androstatin n'est pas destiné à être utilisé par les femmes et les enfants.

CARDIPEN

(tert-Butylamini perindoprilum)



Dose: 4 mg – 30 comprimés

■ **Cardipen**
(perindoprilum)

■ ATC: C09AA04 (système cardiovasculaire)

■ **INDICATIONS :**

Cardipen est un inhibiteur de l'ECA de longue durée. Il est utilisé pour le traitement de la haute tension, des défaillances cardiaques ou de maladie coronarienne stable.

Cardipen est indiqué pour :

- Hypertension essentielle
- Maladie coronarienne stable : réduction du risque d'accident cardiaque pour les patients avec antécédent d'infarctus du myocarde et/ou revascularisation
- Traitement de maladie du cœur ou de défaillances symptomatiques

Clopidix

(Clopidogrelum)



Dose: 75 mg – 28 comprimés

■ **Clopidix**

(Clopidogrelum)

■ ATC: C09AA04 (système cardiovasculaire)

■ **INDICATIONS :**

Un anti-agrégant plaquettaire utilisé pour le cœur et le syndrome coronarien aigu.

Utilisé par les patients ayant eu des infarctus du myocarde (MI), infarctus du myocarde avec surélévation du segment ST (STEMI), NSTEMI (IM sans élévation du segment ST) ou une angine de poitrine instable. Indiqués pour les patients après la pose d'un stent coronaire, incluant les stent métalliques et les stents à élution médicamenteuse. Il est indiqué pour les accidents vasculaires cérébraux dans certaines conditions. Prophylaxie des complications thromboemboliques de l'athérosclérose et des événements thromboemboliques dans la fibrillation auriculaire.

Contix

Pantoprazolum



Dose: 20, 40 mg – 14, 28, 84 comprimés enrobés gastro-résistants

■ **Contix**

(Pantoprazolum)

■ ATC: A02BC02 (anti-ulcérants)

■ **INDICATIONS :**

Contix dose 20 mg

- Forme bénigne de l'œsophagite par reflux
- Traitement de RGO (reflux gastro-œsophagien)
- Protection de la muqueuse gastrique et duodénale contre l'ulcération, chez les patients présentant une susceptibilité accrue, ceux qui utilisent des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens

Contix dose 40 mg

- Éradication de l'helicobacter pylori avec une thérapie combinée avec deux antibiotiques
- Maladie ulcéreuse gastrique
- Maladie ulcéreuse duodénale
- Reflux œsophagite léger et lourd, ainsi que reflux gastro-œsophagien
- Syndrome de Zollinger-Ellison et dans d'autres conditions avec une hypersécrétion d'acide chlorhydrique



Dose: 10, 20, 40 mg – 30, 60 comprimés

■ **Corator**
(Atorvastatinum)

■ ATC: C10AA05 (système cardiovasculaire)

■ **INDICATIONS :**

Le Corator est utilisé dans le traitement de l'hyperlipidémie. Il fonctionne en diminuant le cholestérol LDL et en augmentant le cholestérol HDL. Le Corator régule l'apolipoprotéine B et les niveaux I de triglycéride. A prescrire chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale, l'hypercholestérolémie essentielle et l'hypercholestérolémie mixte (type IIa et IIb).

Prévention des accidents cardiovasculaires chez les patients adultes ayant un haut risque de premier accident cardiovasculaire, en tant que complément de la correction des autres facteurs de risque.

Escitalopram Lek-Am
(Escitalopram)



Dose: 5, 10, 15, 20 mg – 28, 56 comprimés

■ **Escitalopram Lek-Am**
Antidépresseur (escitalopram)

■ ATC: N06AB10

■ **INDICATIONS :**

Antidépresseur de type inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRA).

Traitement des épisodes de dépression majeure.

Traitement de trouble panique, avec ou sans agoraphobie.

Traitement du trouble d'anxiété sociale (phobie sociale)

Traitement de troubles obsessionnels compulsifs.

finaster^{finasteridum}



Dose: 5 mg – 30, 90 comprimés

■ **Finaster**
(*Finasteridum*)

■ ATC: G04CB01 (Système génito-urinaire)

■ **INDICATIONS :**

Finaster traite l'hyperplasie bénigne de la prostate chez les hommes par la réduction des symptômes cliniques, afin de réduire le risque de rétention urinaire et la nécessité d'une intervention chirurgicale (prostatectomie) ou de la résection transurétrale de la prostate.

foramed
Formoteroli fumaras dihydricus



Dose: 12 µg – 30, 60, 90 gélules

■ **Foramed**
(*formoteroli fumaras dihydricus*)

■ ATC: R03AC13 (système respiratoire)

■ **INDICATIONS :**

Utilisé pour le traitement de l'asthme léger chez les adultes et les enfants, ainsi que pour les patients atteints de MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique). Utilisé pour des épisodes d'essoufflement nocturne due à l'asthme et des exacerbations de la MPOC.

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

(Megestrol acetate)
Gestrol



Dose: 40, 160 mg – 100 comprimés

■ **Gestrol** (Megestrol acetate)

■ ATC: L02A B01 (Hormones cytostatique)

■ **INDICATIONS :**

Gestrol est indiqué pour le traitement palliatif du carcinome du sein hormono-dépendant ou de l'endomètre (c.-à-d. récurrent, inopérable ou maladie métastatique). Il ne devra pas être utilisé à la place des procédés actuellement mis en place tels que la chirurgie, la radiothérapie ou de la chimiothérapie.

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

LEKAP
Sildenafil



Dose: 50mg – 4 comprimés,
100 mg – 4, 8 comprimés

■ **Lekap** (sildenafil)

■ ATC: G04CB03 (système génito-urinaire)

■ **INDICATIONS :**

Produit sous licence

Traitement des dysfonctionnements érectile chez les hommes.

Lekap est indiqué pour les hommes adultes avec dysérection, c'est à dire qui ont une incapacité à avoir ou à maintenir une érection pénienne suffisante pour assurer une relation sexuelle satisfaisante.

Pour être efficace, Lekap nécessite une stimulation sexuelle.

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

NEXPRAM

(Escitalopramum)



Dose: 10 mg, 20 mg – 28 comprimés

■ **Nexpram**
(Escitalopram)

■ ATC: N06AB10 (Système nerveux)

■ **INDICATIONS :**

Produit sous licence

Antidépresseur de type inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRA).

Traitement des épisodes de dépression majeure.

Traitement de trouble panique, avec ou sans agoraphobie.

Traitement du trouble d'anxiété sociale (phobie sociale)

Traitement de troubles obsessionnels compulsifs.

Nobaxin

Azithromycinum



Dose: 250 mg – 6 comprimés,
500 mg – 2, 3 comprimés

■ **Nobaxin**
(azitromicinum)

■ ATC: J01FA10 (anti-infectieux systémiques)

■ **INDICATIONS :**

Infections des voies respiratoires supérieures : pharyngite bactérienne, angine, sinusite.

L'otite moyenne aiguë.

Infections des voies respiratoires inférieures : bronchite aiguë, aggravations de bronchite aiguë chronique, pneumonie légère à modérément sévère y compris interstitielle.

Infections de la peau et erysipelas des tissus mous, impétigo et dans une moindre mesure la pyodermite, l'érythème chronique migrateur, l'acné simple d'intensité modérée (seulement chez l'adulte). Maladies sexuellement transmissibles : infections sans complication provoquées par le chlamydia trachomatis.

Olanzapine Lekam

(olanzapinum)



Dose: 5 mg, 10 mg, 15 mg,
20 mg – 28 les comprimés orodispersibles

■ **Olanzapine LEKAM**
(olanzapinum)

■ ATC: N06AB10 (système nerveux)

■ **INDICATIONS :**

comprimés orodispersibles

Produit sous licence

Olanzapine est indiqué pour le traitement de la schizophrénie.

L'olanzapine est efficace pour maintenir l'amélioration clinique au cours de la thérapie chez les patients qui ont présenté une réponse au traitement initial.

L'olanzapine est indiquée pour le traitement des épisodes maniaques modérés à sévères.

Chez les patients dont les épisodes maniaques ont répondu au traitement à l'olanzapine, l'olanzapine est indiquée pour la prévention des troubles bipolaires récurrents

Olzapin

(Olanzapinum)



Dose: 5 mg, 10 mg – 28, 56, 90 comprimés

■ **Olzapin**
(olanzapinum)

■ ATC: N06AB10 (Système nerveux)

■ **INDICATIONS :**

Olzapin est indiqué pour le traitement de la schizophrénie. Olzapin est efficace pour maintenir l'amélioration clinique au cours de la thérapie chez les patients qui ont montré une réponse au traitement initial.

Olzapin est indiquée pour le traitement des épisodes maniaques modérés à sévères.

Chez les patients dont les épisodes maniaques ont répondu au traitement à l'olanzapine, Olzapin est indiquée pour la prévention des troubles bipolaires récurrents

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

Acidum alendronicum
OSTOLEK 70 mg



Dose: 10 mg – 28 comprimés,
70 mg – 4, comprimés

■ Ostolek

(acidum alendronicum)

■ ATC: M05BA04 (système squelettique et musculaire)

■ INDICATIONS :

Préparation à utiliser pour l'ostéoporose post-ménopausique, ainsi que pour tous les autres types d'ostéoporose. L'objectif de la thérapie est d'augmenter la masse osseuse et d'améliorer la résistance mécanique des os. Le traitement vise à réduire le risque de fracture du fémur, des vertèbres et du cubitus.

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

pulmoterol 
(Salmeterolum)



Dose: Inhalateur à poudre sèche – 50 µg – 60,
90 gélules

■ Pulmoterol

(salmétérol)

■ ATC: R03AC12 (système respiratoire)

■ INDICATIONS :

Utilisé pour le traitement de l'asthme léger chez les adultes et les enfants et les patients atteints de MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique). Utilisé pour des épisodes d'essoufflement nocturne due à l'asthme et des exacerbations de la MPOC.

MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE (OR)

RANLOSIN

(Tamsulosini hydrochloridum)



Dose: 0,4 mg – 14, 30 gélules

■ **Ranlosin**

(tamsulosini hydrochloridum)

■ ATC: G04CA02 (Système génito-urinaire)

■ **INDICATIONS :**

Produit sous licence

Tamsulosin est un alpha bloquant α_1 sélectif utilisé pour le traitement symptomatique de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).

Risperon

(Risperidonum)



Dose: 1, 2, 3, 4 mg – 20, 60 comprimés

■ **Risperon**

(risperidonum)

■ ATC: N05AX08 (système nerveux)

■ **INDICATIONS :**

Olzapin est indiqué pour le traitement de la schizophrénie.

Risperon est indiqué pour le traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés à des troubles bipolaires.

Risperon est indiqué pour le traitement à court terme de l'agressivité persistante chez les patients atteints de démence modérée à sévère de type Alzheimer et ne répondant pas à une approche non pharmacologique ainsi que lorsqu'il y a un risque pour la personne de se faire mal ou de faire mal à autrui.

Risperon est indiqué pour le traitement symptomatique à court terme de l'agressivité persistante liée aux troubles comportementaux des enfants de plus de 5 ans et les adolescents avec un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou avec un retard mental diagnostiqué selon les critères du DSM-IV

TRIMEDUCTAN MR
(Trimetazidini dihydrochloridum)



Dose: 35 mg – 60, 90 comprimés à libération
modifiée

■ **Trimeductan MR**
(trimetazidini dichlorhydrate)

■ ATC: C01EB15 (système cardiovasculaire)

■ **INDICATIONS :**

Trimetadizine est indiquée chez les adultes comme thérapie d'appoint pour le traitement symptomatique chez les patients atteints d'angine de poitrine stable qui sont insuffisamment contrôlés par le traitement antiangineux de premier recours ou intolérant à ce traitement.

MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE (VL)

ALERZINA

(Cetirizini Dihydrochloridum)



Dose: 10 mg – 10 comprimés

■ **Alerzina**

Antihistamine (cetirizini dihydrochloridum)

■ ATC: R06AE07 (antihistaminiques systémiques)
CHC: 01E1C

■ **INDICATIONS :**

Traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière et chronique (rhume des foins), conjonctivite allergique, urticaire idiopathique chronique.

Biosteron

(Dehydroepiandrosteronum)



Dose: 5 mg, 10 mg, 25 mg – 30, 60 comprimés

■ **Biosteron**
(déhydroépiandrostérone)

■ ATC: G03B (hormones sexuelles)
CHC: 05D4C

■ **INDICATIONS :**

Le médicament Biosteron est un complément naturel de déhydroépiandrostérone (DHEA)

L'administration de DHEA combat les problèmes suivants :

- dysfonctionnement sexuels
- troubles du sommeil
- diminution de l'immunité
- troubles de la mémoire
- dépression
- ménopause sévère et les symptômes de l'andropause
- diminution de la force des muscles
- fatigue excessive de longue durée, diminution de la résistance au stress

Contix ZRD (Pantoprazolum)



Dose: 20 mg – 7, 14 comprimés enrobés gastro-résistants

■ **Contix ZRD**
(Pantoprazolum)

■ ATC: A02BC02 (anti-ulcérants)

■ **INDICATIONS :**

Traitement à court terme des symptômes de reflux (par exemple brûlures d'estomac, régurgitation acide) chez les adultes.

MAGLEK B6

(Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum)
(51 mg Mg²⁺ + 5 mg), tabletki



Dose: 500 mg lactate de magnésium,
5 mg pyridoxine – 50, 60 comprimés

■ **Maglek B6**
(lactate de magnésium, pyridoxine)

■ ATC: A12CC06 (compléments en minéraux)
CHC: 04F3C

■ INDICATIONS :

Vitamine

Prévention de la carence de magnésium et de vitamine B6 :

- résultant de l'apport insuffisant dans le régime alimentaire,
- lié à l'utilisation de diurétiques,
- chez les personnes ayant un régime riche en acides gras saturés,
- dans le traitement de l'augmentation de l'excitabilité nerveuse et musculaire, avec tendance de crises de tétanie,
- chez les personnes ayant des maladies coronariennes ou des troubles du rythme cardiaque et une carence en magnésium.

Melatonina

(Melatoninum)



Dose: 1 mg – 90 comprimés, 3 mg – 14, 60 comprimés,
5 mg – 30 comprimés

■ **Melatonina LEK-AM**
(melatoninum)

■ ATC: N05CHO1 (hormones systémiques)
CHC: 13A1C

■ INDICATIONS :

traitement d'appoint pour les troubles du sommeil, spécialement pour les personnes âgées. Utilisés pour les perturbations du rythme circadien (cycle sommeil-veille), tel que le décalage horaire. Régule le cycle de sommeil chez les aveugles et ajuste la période de sommeil dans le travail (par ex. travail de nuit). Également utilisé chez les patients qui ont une carence de production de cette hormone.

OSTOWAP D₃

(Calcium carbonate, Colecalciférol (vit. D))



Dose: 624 mg – 30, 60 comprimés
1248 mg – 20, 40 comprimés à croquer

■ **Ostowap D3, Ostowap D3 Forte**
(carbonate de calcium, colécalciférol (vit. D))

■ ATC: A12CC06 (compléments en minéraux)
CHC: 04F1C

■ **INDICATIONS :**

Ostowap D3 aide au maintien d'un niveau correct de calcium chez les patients qui ont des carences en calcium.

Également utilisé en mesure préventive :

- de l'ostéoporose et de l'ostéomalacie
- chez les patients avec une excitabilité musculaire accrue et tétanie
- chez les patients en convalescence après des lésions osseuses
- en traitement contre les allergies ou des infections des voies respiratoires supérieures

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)





Dose: 1700 mg - 30 gélules

AdCort

extrait de canneberge, diosmine, ornithine, rutine, acide hyaluronique, vitamines.

INDICATIONS :

AdCort est un produit à plusieurs composants moderne. Ces ingrédients ces bénéfiques pour les aspects suivant de la santé : maintien de la membrane muqueuse (y compris les membranes muqueuses des poumons) en bonne condition, peau saine (vitamine A) et des os sains (vitamines D et K). La vitamine E protège les cellules contre les effets du stress oxydatif.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition de 1 comprimé	%ANC
Extrait de canneberge	100 mg	**
Diosmine	49,5 mg	**
Aspartate ornithine	50 mg	**
Rutine	12,74 mg	**
Acide hyaluronique	12 mg	**
Vitamine E (équivalent d' alpha-tocophérol en µg)	4,31 mg	36
Vitamine A (équivalent rétinol en µg)	450,4 µg	56
Vitamine D3	12,5 µg	250
Vitamine K1	29,7 µg	40

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée



Pour les os



Dose: 1280 mg – 30 comprimés

■ **Apteczka dla Ciebie – Na kości (soins de premiers secours pour les os)**

■ Complément en calcium (04F1)

■ **INDICATIONS :**

Complément alimentaire NA KOŚCI contient du calcium et de la vitamine D3. Le calcium est nécessaire pour le maintien des os et des dents en bonne santé. De plus le calcium contribue à la fonction normale des muscles. La vitamine D contribue à l'absorption normale du calcium et du phosphore, cela contribue également au niveau normal de calcium dans le sang.

NA KOŚCI il est recommandé aux adultes qui veulent enrichir leur régime en calcium et en vitamine D3, également pour les :

- les adolescents
- femmes après 40 ans et les femmes à la ménopause

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de la dose quotidienne recommandée	%ANC
Calcium	400 mg	50
Vitamine D3	5 µg	100

*ANC – dose quotidienne recommandée



Pour la digestion

Dose: 720 mg – 30 comprimés



■ **Apteczka dla Ciebie – Na trawienie (Soins de premiers secours pour la digestion)**

■ Produits digestifs (03A2)

■ **INDICATIONS :**

Complément alimentaire NA TRAWIENIE contient: L-ornithine acide L-aspartique, extrait d'artichaut en poudre et extrait de curcumine, conçu spécialement pour les personnes qui veulent prendre soin de leur système digestif. L'extrait d'artichaut en poudre favorise le processus de digestion et protège les cellules contre les radicaux libres grâce aux antioxydants qu'il contient. L'extrait de curcumine supporte le processus digestif tout en facilitant la digestion des graisses et aide à maintenir une bonne condition du foie.

NA TRAWIENIE il est recommandé aux personnes qui veulent prendre soin de leur système digestif, en particulier pour ceux qui :

- souffrent d'une sensation de satiété après les repas
- conduisent un rythme de vie irrégulier
- mangent une grande quantité de nourriture grasse, spécialement la mauvaise nourriture
- veulent prendre soin du fonctionnement de leur foie

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Contenu de 1 comprimé	*ANC
L-aspartate L-ornithine	150 mg	**
Extrait d'artichaut	100 mg	**
Extrait de rhizome du curcuma	25 mg	**

*ANC – dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)



pour les cheveux et les ongles

Dose: 720 mg – 30 comprimés



■ Apteczka dla Ciebie – Na włosy i paznokcie (Soins de premiers secours pour les cheveux et les ongles)

■ Produits pour les cheveux et les ongles (86J1)

■ INDICATIONS :

Complément alimentaire NA WŁOSY I PAZNOKCIE est un mélange de vitamines et de minéraux soigneusement sélectionnés, enrichi avec un extrait de prêle et d'extrait d'urtica dioica. L'extrait de prêle est une source neutre de silice, tandis que l'extrait d'urtica dioica contient des composés minéraux renforçant les cheveux et les ongles.

NA WŁOSY I PAZNOKCIE il est recommandé spécialement pour les femmes, qui veulent rester belles, avoir des cheveux sains et des ongles solides

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de la dose quotidienne recommandée	%ANC
L'extrait de prêle incluant 7% de silicium	150mg 10mg	** **
L'extrait de racine d'ortie à 1% de bêta- sitostérol	100 mg 1 mg	** **
Niacine	8 mg	50
Vitamine B6	1,4 mg	100
Cuivre	1 mg	100
Biotine	50 µg	100
Sélénium	10 µg	18,2

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)



pour les articulations

Dose: 536 mg - 30 gélules



■ Apteczka dla Ciebie – Na stawy (soins de premiers secours pour les articulations)

■ Produits de soin pour les articulations (O2G2)

■ INDICATIONS :

Complément alimentaire NA STAWY est composé: d'acide hyaluronique, glucosamine, de vitamine C et d'extrait de gingembre. L'acide est responsable de la bonne hydratation des articulations. La glucosamine est une substance naturelle produite dans les articulations. La vitamine C contribue à la production normale de collagène pour le fonctionnement normal des os. L'extrait de gingembre favorise le maintien en bonne condition des articulations.

NA STAWY est recommandée pour les adultes qui :

- conduisent un style de vie actif et qui font du sport
- sont exposés à des lésions des articulations
- pour les personnes âgées

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de la dose quotidienne recommandée	%ANC
Glucosamine (sous forme de sulfate de glucosamine)	250 mg	**
Vitamine C	120 mg	150
Extrait de racine de gingembre	30 mg	**
Acide hyaluronique	8mg	**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (CA)



Pour les imperfections de la peau



- **Apteczka dla Ciebie – Na niedoskonałości skóry** Dose: 824 mg – 30 comprimés
(Soins de premiers secours pour les imperfections de la peau)

- Taches et imperfections (06A1)

■ **INDICATIONS :**

Le complément alimentaire NA NIEDOSKONALOSCI SKORY contient 7 constituants spécialement sélectionnés qui complètent un régime de vitamines et d'ingrédients nécessaires pour garder une peau saine et une belle peau du visage.

NA NIEDOSKONALOSCI SKORY est recommandé pour les personnes qui veulent renouveler leur régime en substances indispensables pour garder une peau saine, en particulier pour :

- les adolescents
- les personnes sujettes à des imperfections de la peau
- les femmes et les hommes qui veulent garder la peau du visage en bonne santé

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de la dose quotidienne recommandée	%ANC
Extrait de levure	200 mg	**
Vitamine C	120 mg	150
Tricolor extrait de violette	115 mg	**
Lactoferrine	10 mg	**
Niacine	8 mg	50
Vitamina E	6 mg	50
Zinc	5 mg	50

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée



Pour le stress



Dose: 650 mg – 30 comprimés

- **Apteczka dla Ciebie – Na stres**
(Soins de premiers secours pour le stress)

- Complément pour le calme et le sommeil (13A1)

■ **INDICATIONS :**

Le complément alimentaire NA STRES est une combinaison optimale de magnésium, vitamine B6 et d'extrait de mélisse de houblon recommandé pour les personnes qui sont exposées à du stress de courte et longue durée. Le magnésium et la vitamine B6 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux, l'extrait adoucit et réduit les tensions nerveuses.

NA STRES est recommandé chez les adultes qui veulent réduire le stress et resté calme.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de la dose quotidienne recommandée	%ANC
Extrait de cônes de houblon	150 mg	**
Extrait de feuilles de mélisse	100 mg	**
Magnésium	100 mg	26,6
L-théamine du thé vert	40 mg	**
vitamine B6	1,4 mg	100

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée



Pour l'appareil urinaire



Dose: 740 mg – 30 comprimés

■ Apteczka dla Ciebie – Na układ moczowy (Soins de premiers secours pour l'appareil urinaire)

■ États des voies urinaires (12C1)

■ INDICATIONS :

Le complément alimentaire NA UKŁAD MOCZOWY est une combinaison d'extrait de canneberge et d'extrait de fleur de Matricaria recutita enrichie en vitamine C qui contribue à réguler les fonctions du système immunitaire.

NA UKŁAD MOCZOWY est recommandé aux personnes qui veulent réguler leur appareil urinaire.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de la dose quotidienne recommandée	%ANC
Extrait de canneberge	300 mg	**
L'extrait de fleurs de camomille	10 mg	**
Vitamine C	80 mg	100

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée



Dose: 366 mg - 90 comprimés

■ Arutin Complex

Combinaison de vitamines C (vitamine C, extrait de framboise (rubus idaeus) , rutine, sélénium, zinc)

■ INDICATIONS :

Arutin Complex est indiqué :

- pour aider le système immunitaire
- pour compléter le régime en vitamine C

Arutin Complex est une combinaison unique d'ingrédients pour aider le système immunitaire. Le produit contient un mélange de rutine et de vitamine C à haute dose. Arutin Complex est indiqué pour aider le corps et la prévention durant les périodes de risques accrus de rhume et de grippe.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition d'un comprimé	%ANC*
Rutine	15,8 mg	**
Vitamine C	80 mg	100
Zinc	5 mg	50
Sélénium	10 µg	18,2
L'extrait de framboises	50mg	**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

ARUTIN *Noc*
suplement diety



Dose: 505 mg - 60 comprimés

■ **Arutin Noc**

(vitamine C, rutine, humulus lupulus, melissa officinalis)

- Combinaisons de vitamine C

■ **INDICATIONS :**

Arutin noc est recommandé en cas de difficulté d'endormissement et pour les états de tension nerveuse. Arutin Noc aide le système immunitaire et complète le régime en vitamine C.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition d'un comprimé	%ANC*
Routine	15,8 mg	**
Vitamine C	80 mg	100
Extrait de cônes de houblon	70 mg	**
L'extrait de fleurs de mélisse	70 mg	**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés ** - absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

ARUTIN *Zatoki*
suplement diety



Dose: 210mg - 30 comprimés

■ **Arutin zatoki**

- Complément alimentaire

■ **INDICATIONS :**

Le complément alimentaire Arutin Zatoki fournit une aide pour nettoyer et dégager les sinus chez les personnes qui veulent en prendre soin, et de plus associé à la perméabilité des sinus, en automne/solstice d'hiver, maintient l'immunité de l'organisme.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition d'un comprimé	%ANC*
Vitamine C	80 mg	100
L'extrait de fleur de sureau	50 mg	**
Extrait de racine de gentiane	50 mg	**
L'extrait de verveine	50 mg	**
L'extrait de fleurs de molène multiflorum	50 mg	**
Extrait de feuilles de Andrographis paniculata contenant 98% de andrographolides	25 mg	**
Routine	15 mg	**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés ** - absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

BIORETINOF

suplement diety



Dose: 852 mg - 30, 60 comprimés

- **Bioretinof**
(anthocyanes de *Vaccinium myrtillus*, rutine, troxérutine, vitamines et minéraux)

- Soins des yeux pour diabétiques

- **INDICATIONS :**

Protection des vaisseaux sanguins des yeux des individus diabétiques, protection des cellules des yeux contre le stress oxydatif, maintien d'une vision normale.

Produit innovant développé pour favoriser les fonctions normales des petits vaisseaux sanguins des yeux, qui peuvent être perturbées au cours de la microangiopathie dans le diabète.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Constituants	Composition de 1 comprimé	%ANC
L'extrait de fruit de myrtille (incluant 25% d'anthocyanes)	460 mg (115 mg)	** **
Vitamine C	50 mg	62,5
Vitamine E	12 mg	100
Troxérutine	10 mg	**
Rutine	10mg	**
Zinc	10 mg	100
Vitamine B6	2 mg	143
Vitamine B2	1,4 mg	100

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés ** - absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

BIOWAP

SUPLEMENT DIETY **1400**



Dose: 1450 mg - 60 comprimés

- **Biowap 1400**
(carbonate de calcium + complexe minéral + vitamine K2 + vitamine D3)

- Complément en calcium

- **INDICATIONS :**

Le rôle principal de Biowap est de fournir un complément en calcium et de vitamine D3. Le calcium et la vitamine D3 sont les minéraux responsables de la structure des os et ils augmentent la résistance du squelette.

Biowap 1400 est recommandé pour :

- Les personnes en période de besoins accrus en calcium (par ex. femmes enceintes, femmes ménopausées)
- Jeunes en période de forte croissance
- Personnes âgées

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de 1 comprimé	%ANC* pour 1 comprimé	Contenu de 2 comprimés	%ANC* pour 2 comprimés
Carbonate de calcium incluant des ions calcium	1250 mg	62,6	2500 mg	125,2
Compléxe minéral du corail incluant des ions calcium	450 mg		900 mg	
	150 mg		300 mg	
	51 mg		102 mg	
Vitamine D3	5 µg (200 U)	100	10 µg (400 U)	200
Vitamine K2	15 µg	20	30 µg	40

*ANC – dose quotidienne recommandée

BIOWAP

SUPLEMENT DIETY **1400 D₃**



Dose: 1460 mg - 60 comprimés

■ Biowap 1400 C3

(Carbonate de calcium + complexe minéral + vitamine D3)

■ INDICATIONS :

Le rôle principal de Biowap est de fournir un complément en calcium et de vitamine D3. Le calcium et la vitamine D3 sont les minéraux responsables de la structure des os et ils augmentent la résistance du squelette.

Biowap 1400 est recommandé pour :

- Les personnes en période de besoins accrus en calcium (par ex. femmes enceintes, femmes ménopausées)
- Jeunes en période de forte croissance
- Personnes âgées

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de 1 comprimé	%ANC* pour 1 comprimé	Contenu de 2 comprimés	%ANC* pour 2 comprimés
Carbonate de calcium incluant des ions calcium	1250 mg	62,6	2500 mg	125,2
Compléxe minéral du corail incluant des ions calcium	450 mg		900 mg	
	150 mg		300 mg	
Vitamine D3	5 µg (200 U)	100	10 µg (400 U)	200
Vitamine K2	15 µg	20	30 µg	40

*ANC – dose quotidienne recommandée

Cyclovena

SUPLEMENT DIETY



Dose: 510 mg - 30 gélules

■ Cyclovena

Le cyclovena est un complément alimentaire de qualité pharmaceutique contenant des substances actives.

1 boîte contient 30 gélules de gélatine dures sous blister.

■ INDICATIONS :

Complément alimentaire pour soulager la sensation de jambes lourdes, pour favoriser la circulation veineuse et réduire les gonflements.

Le Ruscus aculeatus favorise la diminution des gonflements, revitalise, rafraîchit, soulage et donne une sensation de légèreté de vos jambes. Favorise la circulation veineuse et lutte contre la sensation des jambes lourdes.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition d'une capsule
Extrait sec de fragon contenant 22% des hétérosides de stérols totaux	150 mg
Méthyle de hespéridine	150 mg
Acide L-ascorbique	100 mg

*ANC – dose quotidienne recommandée



Dose: 86 mg - 30 gélules à libération prolongées

■ Cynek + SR

■ Posologie recommandée : 1 capsule par jour.

■ INDICATIONS :

Le zinc aide à garder la peau, les cheveux et les ongles en bonne condition

La vitamine A assure un parfait état de la peau, des membranes des muqueuses, et une correcte différenciation des cellules

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition d'une capsule	%ANC*
Zinc	15 mg (75 mg bisglycinate de zinc)	150
Vitamine A	800 µg (11 mg de palmitate de rétinyle)	100

*ANC – dose quotidienne recommandée

suplement diety



Dose: 880 mg - 60 120 comprimés



■ Dentocal

(calcium, phosphore, magnésium, lactoferrine, vitamines)

■ Pour des dents fortes et des gencives saines

■ INDICATIONS :

Dentocal maintient des dents fortes et favorise le fonctionnement correct des gencives grâce à 11 ingrédients spécialement sélectionnés.

Dentocal est recommandé pour les patients suivants :

- ayant des dents faibles avec des risques de caries dentaires élevés
- ayant des gencives sensibles
- après une opération de chirurgie dentaire
- pour les femmes en période ménopause
- pour ceux souhaitant avoir des dents fortes et des gencives saines

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Table des matières 1 comprimé	% ANC	Table des matières 2 comprimés	% ANC
Hydrogénophosphate de calcium dihydraté incluant des ions calcium incluant des ions phosphore.	416 mg 96mg 77 mg	12% 11%	832 mg 192 mg 154 mg	24% 22%
carbonate de calcium incluant des ions calcium	174 mg 70 mg	8,75%	348 mg 140 mg	17, 50%
carbonate de magnésium avec des ions magnésium	127 mg 30 mg	8%	254 mg 60 mg	16%
Vitamine C (acide ascorbique)	20 mg	25%	40 mg	50%
Vitamine B3 (niacinamide)	8 mg	50%	16 mg	100%
Lactoferrine (protéine du lait)	5 mg	**	10 mg	**
Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium)	3 mg	50%	6 mg	100%
Vitamine B2 (riboflavine)	0,7 mg	50%	1,4 mg	100%
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)	0,7 mg	50%	1,4 mg	100%
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine)	0,55 mg	50 %	1,1 mg	100%
Vitamine D3 (cholécalfiérol)	2,5 µg (100 U)	50%	5 µg (200 U.)	100%

*ANC – dose quotidienne recommandée



Dose: 600 mg - 60 gélules

■ **Essefos**
Essefos (*phospholipidum*)

■ **INDICATIONS :**

Essefos est destiné à usage prophylactique chez les patients dont le foie est exposé à une mauvaise alimentation, l'alcool et aux drogues.



Dose: 120 comprimés (618 mg 30 comprimés + 788 mg 90 comprimés)
60 comprimés (618 mg 15 comprimés + 788 mg 45 comprimés)



■ **FIGURIN SLIM**
Nouvelle méthode pour perdre du poids

■ Complément alimentaire pour perdre du poids (*Ascophyllum nodosum*, *Opuntia ficus indica*)

■ **INDICATIONS :**

FIGURIN SLIM est la seule préparation pour perdre du poids à être utilisée pendant et après le repas, et elle est basée sur des constituants brevetés développés par des laboratoires français. L'efficacité des constituants de FIGURIN SLIM pour la perte de poids a été prouvée par des études scientifiques.

Les composants brevetés innovants de FIGURIN SLIM sont deux types de comprimés agissant en deux étapes :

- L'extrait d'algue brune breveté contenu dans le comprimé brun utilisé pendant le repas provoque une diminution de l'absorption des graisses,
- L'extrait d'opuntia cactus breveté contenu dans le comprimé vert utilisé après le repas favorise l'élimination des graisses.

Grâce à une telle combinaison, les constituants de FIGURIN SLIM s'aident mutuellement pour un meilleur effet amincissant.

Comprimés bruns

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu de 2 comprimés	%ANC*
L'extrait d'algues brunes	400 mg	**
Lodine contenu dans l'extrait d' algues brunes	100 µg	67

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

Comprimés verts

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu de 6 comprimés (dose quotidienne)	%ANC*
L'extrait de feuilles de poire (<i>Opuntia ficus indica</i>)	2400 mg	**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

Furoxin



Dose: 630 mg – 30, 60 comprimés

■ **Furoxin**

extrait de canneberge + urticae folium)

■ États des voies urinaires

■ **INDICATIONS :**

Complément alimentaire administré comme mesure de prévention contre les infections des voies urinaires.

Furoxin peut :

- Garder les voies urinaires exempte de bactéries et en bonne santé
- Réguler le processus de miction

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition de 1 comprimé	Composition de 2 comprimés
Extrait de canneberge	300 mg	600 mg
Proanthocyanidines	30 mg	60 mg
L'extrait de fleurs de mélisse	100 mg	200 mg

*ANC – dose quotidienne recommandée

Furoxin Plus

z Lactobacillus acidophilus

Dose: 750 mg – 10, 20 gélules



■ **Furoxin Plus**

■ **INDICATIONS :**

FUROXIN PLUS est un produit de la catégorie des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.

1 gélule de FUROXIN PLUS contient de la canneberge et de l'ortie (comme le FUROXIN) et la souche *Lactobacillus acidophilus* des bactéries probiotiques.

Le produit est destiné à la gestion du régime lors de :

- la perte de l'équilibre naturel de la microflore du système génito-urinaire
- de fréquentes infections des voies urinaires
- infections des voies urinaires

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Valeur nutritionnelle du produit	100 g	1 gélule	2 gélules	
Énergie	kJ	1438,3	9,49	18,98
		kcal	338,8	2,23
Protéine (g)		3,7	0 024	0 048
Glucides (g)		77,77	0 513	1 026
Graisse (g)		1,45	0,0095	0 019
Autres substances				
<i>Lactobacillus acidophilus</i> AD031		378,7 x 10 ⁹ ufc.	2,5 x 10 ⁹ ufc.	5 x 10 ⁹ ufc.
Extrait de canneberge		45 g	300 mg	600 mg
Incluant des proanthocyanidines		4,5 g	30 mg	60 mg
L'extrait de fleurs de mélisse		30 g	100 mg	200 mg

*ANC – dose quotidienne recommandée



Dose: 315 mg potassium ions (610 mg de chlorure de potassium (x 50 ou x 100 gélules à libération prolongées)



Katelin+ SR
(Chlorure de potassium)

Produit sous licence

INDICATIONS :

Forme: Dur, gélatine, gélules solides bleues et bleues transparentes avec pastilles assurant une libération prolongée du principe actif, jusqu'à 8 heures après ingestion.

Katelin+ SR aide à maintenir une pression artérielle normale, le fonctionnement normal des muscles et des nerfs.

Posologie: 2-3 gélules par jour.

Le potassium est un minéral et c'est le principal ion positif dans les cellules. Il est utilisé par votre corps pour effectuer la contraction musculaire, une fonction rénale normale, la conduction nerveuse et le transfert cellulaire des éléments nutritifs, entre autres fonctions.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Constituants	Contenu de 2 gélules	%ANC*	Contenu de 3 gélules	%ANC*
Potassium	630 mg (1220 mg de chlorure de potassium)	31,50%	945 mg (1830 mg de chlorure de potassium)	47,25%

*ANC – dose quotidienne recommandée

Ligamento

SUPLEMENT DIETY



Dose: 1086mg - 60 comprimés

Ligamento

(*curcuma longa L*, collagène, Magnesium, broméline, papaine, citrus paradisi ,zinc, manganèse, vitamine B12)

INDICATIONS :

Complément alimentaire qui aide à garder des tendons et des ligaments flexibles en bonne santé. Le produit est recommandé pour les personnes ayant subi des lésions des ligaments et des tendons ou pendant la réhabilitation post-traumatique des ligaments et des tendons, et également pour toute personne conduisant un mode de vie actif et sportif.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition de la dose quotidienne recommandée	%ANC*
Extrait des graines de pamplemousse (incluant la vitamine C)	470mg 80mg	** 100
Extrait de rhizome de curcuma avec un taux standard de 10% de curcumine contenu	250mg 25mg	** **
Collagène hydrolysé de type I	200mg	**
Magnésium	188mg	50
Broméline	80mg	**
Papaine	50mg	**
Zinc	10mg	100
Manganèse	2mg	100
Vitamine B2	1,25µg	50

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

MAGLEQ B6 MAX



Dose: 1200 mg - 50 comprimés

■ **Magleq B6 Max**
(Magnesii citras pyrioxini hydrochloridum)

■ **INDICATIONS :**

- Produit recommandé:
- pour compléter le régime en magnésium et vitamine B6 ;
 - Les états de fatigue, surmenage et stress ;
 - Durant les efforts mentaux et physiques intenses
 - Pendant et après les exercices physiques ;

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition de 1 comprimé	%ANC* pour 1 comprimé	Composition de 2 comprimés	%ANC* pour 2 comprimés
Citrate de magnésium contenant des ions de magnésium	944 mg	27,2%	1888 mg	54,4%
Vitamine B6	2,5 mg	178,5%	5 mg	357%

*ANC – dose quotidienne recommandée

MAGULTRA

SUPLEMENT DIETY



Dose: 824 mg - 30, 60 comprimés

■ **MAG ULTRA**
(carbonate de magnésium, pyridoxine)

■ Complément en magnésium

■ **INDICATIONS :**

Magnésium et vitamine B6 pour une carence. Utilisé chez les patients en manque de calcium dans leur alimentation à cause d'une forte consommation de café et d'alcool. Le magnésium et la vitamine B6 diminuent le stress, la fatigue et les tensions émotionnelles. MAG Ultra fournit au système nerveux les nutriments nécessaires pour maintenir le calme et des réactions rapides.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Ingrédients	Composition de 1 comprimé	%ANC* pour 1 comprimé	Composition de 2 comprimés	%ANC* pour 2 comprimés
Magnésium	230 mg Mg2+	32%	240 mg Mg2+	64%
Vitamine B6	1,43 mg	102%	2,86 mg	204%

*ANC – dose quotidienne recommandée

NervoCalm

suplement diety



Dose: 620 mg - 10, 20 comprimés

■ NervoCalm

(*melissa officinalis*, *camelia sinensis*, *humulus lupulus*, magnésium, vitamines)

- Complément pour le calme et le sommeil

■ INDICATIONS :

Complément alimentaire conçu pour les personnes exposées à un stress chronique. En raison d'une composition riche en constituants, NervoCalm provoque un effet bidirectionnel : il calme et permet de travailler dans des conditions de stress.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu de 2 comprimés	%ANC*
L'extrait de fleurs de mélisse	300 mg	**
L-théanine des feuilles de thé vert	200 mg	**
Magnésium	60 mg	16
Extrait de cônes de houblon	50 mg	**
L'extrait de rhodiola rosea	20 mg	**
Vitamine B3	16 mg	100
Vitamine B6	1,4 mg	100
Vitamine B1	1,1 mg	100
Cuivre	1,0 mg	100

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

NervoCalm NOC

suplement diety



Dose: 20 comprimés enrobés x 762 mg

■ NervoCalm Noc

■ INDICATIONS :

NervoCalm Noc est un complément alimentaire conçu pour ceux qui ont des problèmes pour s'endormir et souhaitent avoir un sommeil tranquille. De manière générale pour les personnes soumises au stress et qui tentent de parvenir à la tranquillité tard dans la soirée et dans la nuit.

L'extrait de *melissa officinalis* aide à avoir une relaxation optimale et réduit le stress tout en calmant.

La L-théanine des feuilles de *camelia sinensis* aide à être en paix et reposé Elle appartient aux acides aminés qui sont présentes à l'état naturel dans les feuilles de *camelia sinensis*. Il a des propriétés calmantes et réduit les effets du stress et de l'anxiété¹.

L'extrait de cônes de *humulus lupulus* provoque un endormissement plus facile et calme le système nerveux central

L'extrait de *passiflora incarnata* procure un état de tranquillité en réduisant l'excitation. Il aide à avoir un bon sommeil pendant la nuit.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu de 2 comprimés
Extrait de cône de <i>humulus lupulus</i> (<i>Humulus lupulus</i>)	400 mg
Extrait de feuille de <i>melissa officinalis</i> (<i>Melissa officinalis</i>)	200 mg
L-théanine des feuilles de <i>camelia sinensis</i> (<i>Camelia sinensis</i>)	200 mg
Extrait de <i>passiflora incarnata</i>	20 mg



Dose: 745 mg - 30 gélules



Ocumax Hydro

(Extrait d'huile des graines de myrtille, acides omega-3 + lactoferrine + vitamines et Minéraux)

Hydratation des yeux de l'intérieur

INDICATIONS :

Hydratation des muqueuses de l'œil, augmentation de la sécrétion de fluide lacrymal, régénération de la couche de lipide du fluide lacrymal, protection des yeux contre les bactéries

Recommandé pour les individus :

- ayant le syndrome des yeux secs
- travaillant sur ordinateur
- passant du temps dans des pièces climatisées
- exposés au tabac ou à la poussière
- portant des lentilles de contact

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu d'une gélule	% RDA*
Omega-3	250mg	**
Dont :		
40% d'acide eicosapentaénoïque (EPA)	100mg	
20% d'acide docosahexaénoïque (DHA)	50mg	
Huile de graines de cassis	130mg	**
Dont :		
15% acide gamma-linolénique (GLA)	19,5mg	
et 43% acide linoléique(LA)	55,9mg	
Vitamine C	80mg	100
Vitamine E	10mg α-TE***	83,33
Lactoferrine	10mg	**
Vitamine A	400µg RE****	50
Vitamine D3	5µg (200 U)	100

*ANC – dose quotidienne recommandée, ** - absence d'un protocole d'entente standard pour la dose quotidienne recommandée, *** - équivalent alpha-tocophérol , **** - équivalent rétinol



Dose: 855mg - 15, 30 comprimés

Oprin

(colostrum, lisyne, melissa officinalis L., citrus paradisi, vitamine C, zinc, vitamine B12, B6, B1, B2)

INDICATIONS :

Complément alimentaire qui aide à garder les lèvres en bonne santé en cas de symptômes de l'herpès labial. Oprin renforce le système immunitaire et empêche l'activation du virus HSV1.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu de 3 comprimés	%ANC*
Colostrum avec 60% de IgG (incluant IgG)	900mg 540mg	** **
L'extrait de fleurs de mélisse	150mg	**
Baume aux extraits de graine de pamplemousse	100mg	**
Vitamine C	40mg	50
Zinc	10mg	100
Vitamine B2	0,7mg	50
Vitamine B6	0,7mg	50
Vitamine B1	0,54mg	49
Vitamine B12	1,25µg	50

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

ORTON

suplement diety

FLEX



Dose: 11,48 g - 10, 30 sachets

Orton Flex sachets

(Acide hyaluronique + collagène + complexe minéral)

Soins des articulations

INDICATIONS :

Orton Flex est utilisé pour la protection des articulations :

- Protège les cartilages des articulations contre la perte d'humidité, particulièrement chez les patients âgés ;
- Aide à garder des articulations saines et en bonnes conditions, particulièrement chez les patients actifs physiquement, et avec de l'arthrose

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu d'un sachet	%ANC*
Collagène hydrolysé	10g	**
Glucosamine	500mg	**
Extrait de gingembre	150mg	**
Chondroïtine	100mg	**
Vitamine C	80mg	100%
Acide hyaluronique	40mg	**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés ** - absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

ORTON

suplement diety

FLEX



Dose: 646 mg - 30 gélules

Orton Flex sachets

(Acide hyaluronique + collagène + complexe minéral)

Soins des articulations

INDICATIONS :

Orton Flex est utilisé pour la protection des articulations :

- Protège les cartilages des articulations contre la perte d'humidité, particulièrement chez les patients âgés ;
- Aide à garder des articulations saines et en bonnes conditions, particulièrement chez les patients actifs physiquement, et avec de l'arthrose

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu d'une gélule	%ANC*
Glucosamine	250mg	**
Extrait de gingembre	100mg	**
Vitamine C	80mg	100%
Collagène hydrolysé	50mg	**
Chondroïtine	50mg	**
Acide hyaluronique	5mg	**

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés ** - absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

SUPLEMENT DIETY
PROSTACEUM



Dose: 894 mg - 30, 60 comprimés

■ **Prostaceum**

(graines de citrouille, epilobium parviflorum, urtica dioica, serenoa repens, zinc, vitamine E, lycopène, vitamine B6)

■ Soins urinaires chez l'homme

■ **INDICATIONS :**

Produits pour homme Permet d'assurer un fonctionnement normal de la prostate et de réguler le processus de la miction.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Contenu de 2 comprimés	% RDA*
L'extrait de graine de citrouille dans ce bêta-sitostérol	500 mg 100 mg	**
L'extrait de epilobium parviflorum schreb	200	**
L'extrait des feuilles d' ortie	150 mg	**
Extrait de palmier nain	100 mg	**
Acides gras:	25 mg	**
Zinc	10 mg	100
Vitamine E	10 mg	83
Lycopène	2 mg	**
Vitamine B6	1,4 mg	100

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

kids
SAMPELIN

Énergétique, valeur nutritionnelle, et le contenu des substances du produit :

Valeur nutritionnelle	100 mL	10 mL
Valeur énergétique (kJ/kcal)	1056 kJ 249 kcal	106 kJ 25 kcal
Protéine	<0,5 g	0 g
Glucides incluant les sucres	59 g 59 g	6 g 6 g
Graisses incluant les acides gras saturés	<0,5 g <0,5 g	0 g 0 g
Fibres alimentaires	<0,5 g	0 g
Sel	<0,01 g	0 g
Extrait de fruit de sambucus nigra	19.8 g	1.98 g
Extrait d'acerola incluant la vitamine C	800 mg 320 mg	80 mg 32 mg*

* RDA: 40% de la dose quotidienne permise pour la vitamine C



Dose: 120 ml sirop

■ **SAMPELIN**

■ Soins quotidiens pour la santé

■ **INDICATIONS :**

SAMPELIN® pour les enfants est basé sur des produits naturels qui agissent ensemble et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire¹

Les extraits naturels contenus dans le sirop SAMPELIN® aide le système respiratoire en le soulageant des symptômes de la toux et du mal de gorge, fournit une aide en cas d'irritation de la cavité buccale et du larynx, et en outre favorise les fonctions immunitaires normales du corps. En outre grâce au xylitol le produit prend soin des dents des enfants en favorisant leurs minéralisations.

Description du mécanisme d'action des ingrédients du sirop :

- **L'extrait de Sambucus nigra** apaise la cavité buccale, le larynx et la gorge. Il soulage ces organes en cas d'irritation.
- **L'extrait de racine de pelargonium sidoides aide le système respiratoire en soulageant la toux et les maux de gorge de manière naturelle.**
- **L'extrait d'acerola est une source riche en vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.**
- **Xylitol** est un sucre naturel issu du bouleau. Il a un effet bénéfique sur les dents en favorisant leurs minéralisations.



Énergétique, valeur nutritionnelle, et le contenu des substances du produit :

Valeur nutritionnelle	100 mL	10 mL
Valeur énergétique (kJ/kcal)	1309 kJ / 308 kcal	131 kJ / 31 kcal
Protéine	<0,5 g	0 g
Glucides incluant les sucres	76 g	7.6 g
Graisses incluant les acides gras saturés	<0,5 g	0 g
Fibres alimentaires	<0,5 g	0 g
Sel	<0,01 g	0 g
Extrait d'acerola incluant la vitamine C	800 mg	80 mg
Xylitol	320 mg	32 mg*
Extrait de fleurs de sambucus nigra	520 mg	52 mg
Extrait de verveine	500 mg	50 mg
Extrait de fleur de verbasicum densiflorum	300 mg	30 mg
Extrait de racine de gentiane	200 mg	20 mg
	100 mg	10 mg

* RDA: 40% de la dose quotidienne permise pour la vitamine C

SINOS®

Pour le soin des sinus et des oreilles

INDICATIONS :

SINOS® pour enfants est basé sur des substances naturelles qui soulage les voies respiratoires supérieures en cas d'irritation¹ et facilite la respiration², en même temps il favorise le fonctionnement normal de l'oreille moyenne³.

En outre SINOS® favorise les fonctions appropriées du système humanitaire du corps⁴, et grâce au xylitol il prend soin des dents des enfants en favorisant la minéralisation.

L'extrait de la fleur de sambucus nigra a des propriétés apaisantes pour les irritations des voies respiratoires supérieures, et de plus il soutient le système immunitaire.

L'extrait de verveine a des propriétés apaisantes pour la cavité buccale, la gorge, le larynx et les cordes vocales en cas d'irritation de ces organes.

L'extrait de gentiane a la propriété de renforcer et de stimuler l'organisme en augmentant son énergie.

L'extrait de fleur de verbasicum densiflorum apaise la gorge et facilite la respiration. De plus, il soutient le système immunitaire et favorise le fonctionnement normal des oreilles.

L'extrait d'acerola est une source riche en vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Xylitol est un sucre naturel issu du bouleau. Il a un effet bénéfique sur les dents en favorisant leurs minéralisations.



Dose: 120 ml sirop



Dose: 774 mg - 30 comprimés

Szafraceum

(*crocus sativus* + *panax ginseng* + inositol + tryptophane + vit B6, B12, B2 + acide folique)

Soins mentaux

INDICATIONS :

Produit d'assistance à l'amélioration de l'humeur

Amélioration de l'état psychologique général

Recommandé :

- Bénéfique en situation de stress (ginseng)
- Aide au maintien de la bonne humeur (crocus sativus)
- Aide au fonctionnement du système nerveux (vit. B, acide folique)

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition de 1 comprimé	%ANC
Extrait de safran	30 mg	**
Inositol	100 mg	**
L-tryptophane	50 mg	**
L'extrait de racine de ginseng	50 mg	**
Vitamine B6	1,30 mg	93%
Vitamine B2 (riboflavine)	1,30 mg	93%
Vitamine B12	2,5 µg	100%
Acide folique	200 µg	100%

*ANC – Apports Nutritionnels Conseillés **- absence d'un protocole d'entente pour la dose quotidienne recommandée

Szelazo+ SR
Suplement diety



Dose: 150 mg - 30, 60 gélules à libération prolongées

■ **Szelazo+ SR**
(bisglycinate ferreux chélaté + vit.B6 + vit.B12 + acide folique + vit.C)

■ **INDICATIONS :**

Forme : Gélules de gélatine dure incolore et transparente avec une pastille en 3 couleurs *noire, jaune et blanche maintenant la libération des substances actives. Jusqu'à 8 heures après l'ingestion.

Source sûre et efficace de fer pour le traitement d'une carence en ions. En complément au régime en fer et en vitamines standard qui sont fondamentaux à la création d'érythrocytes et d'hémoglobine, ces derniers étant cruciaux pour le transport de l'oxygène.

Les rapports sur l'enrichissement alimentaire du bisglycinate ferreux chélaté ont montré qu'il pouvait être 2,5–3,4 fois plus biodisponible que le sulfate ferreux communément utilisé, avec des symptômes gastro-intestinaux minimes.

La composition des quantités recommandées à la consommation au cours de la journée :

Substances	Composition d'une capsule	%ANC*
Ion Fe ²⁺	28 mg	200
Vitamine C	40 mg	50
Vitamine B6	1,4 mg	100
Acide folique	400 µg	200
Vitamine B2	2,5 µg	100

*ANC – dose quotidienne recommandée

ZATOGRIP kids

Énergétique, valeur nutritionnelle, et le contenu des substances du produit :

Valeur nutritionnelle	100 mL	10 mL
Valeur énergétique (kJ/kcal)	1311 kJ / 308 kcal	131 kJ / 31 kcal
Protéine	<0,5 g	0 g
Glucides incluant les sucres	76 g / 76 g	7.6 g / 7.6 g
Graisses incluant les acides gras saturés	<0,5 g / <0,5 g	0 g / 0 g
Fibres alimentaires	<0,5 g	0 g
Sel	<0,01 g	0 g
Extrait d'acerola incluant la vitamine C	800 mg / 320 mg	80 mg / 32 mg*
Xylitol	650 mg	65 mg
Extrait de fleurs de sambucus nigra	500 mg	50 mg
Extrait de racine de pelargonium sidoides	300 mg	30 mg
Extrait de verveine	300 mg	30 mg
Extrait de fleur de verbascum densiflorum	200 mg	20 mg
Zinc	30 mg	3 mg**

*%ANC 40% de la dose quotidienne permise pour la vitamine C

**%ANC 30% de la dose quotidienne permise pour le zinc



Dose: 120 ml sirop

■ **ZATOGRIP**

■ **INDICATIONS :**

ZATOGRIP® pour les enfants est basé sur des substances naturelles qui soulagent en cas d'irritation des voies respiratoires supérieures et facilite la respiration.

En outre grâce au zinc et à la vitamine C de l'acerola ZATOGRIP® contribue au bon fonctionnement du système immunitaire³, et grâce au xylitol il prend soin des dents des enfants en favorisant la minéralisation des dents.

Description du mécanisme d'action des ingrédients du sirop :

L'extrait de **Sambucusnigra** a des propriétés apaisantes en cas d'irritation des voies respiratoires supérieures, et en outre il maintient le système immunitaire.

L'extrait de racine de **pelargonium sidoides** aide le système respiratoire en soulageant la toux et les maux de gorge de manière naturelle.

L'extrait de verveine a des propriétés apaisantes pour la cavité buccale, la gorge, le larynx et les cordes vocales en cas d'irritation de ces organes.

L'extrait de fleur de **verbascum densiflorum** apaise la gorge et facilite la respiration. De plus, il soutient le système immunitaire et favorise le fonctionnement normal des oreilles.

L'extrait d'acerola est une source riche en vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Xylitol est un sucre naturel issu du bouleau.

Il a un effet bénéfique sur les dents en favorisant leurs minéralisations.

INSTRUMENTS MÉDICAUX (IM)



P R O D U I T S

INSTRUMENTS MÉDICAUX (IM)

(sodium hialuronate)

OCUMAX



■ Ocumax

hyaluronate de sodium 0,2%, hyaluronate de sodium 0,4%

■ Produit sous licence

Composition : hyaluronate de sodium 0,2% / hyaluronate de sodium 0,4%, excipients : phosphate disodique, hydrogène-orthophosphate disodique, chlorure de sodium, édétate de sodium, chlorure de benzalkonium, eau pour injection

■ INDICATIONS :

Gouttes hydratantes pour les yeux 10 ml. Les gouttes contiennent du hyalurate de sodium en concentration de 0,2% ou 0,4% respectivement.

Les propriétés hydratantes et protectrices du hyalurate de sodium éliminent les sensations d'irritations, de sécheresse, de chaleur et la sensation de corps étrangers dans l'œil provoquées par :

- des facteurs extérieurs, c.-à-d. le vent, le soleil, l'eau salée, la fumée de cigarette, les lumières intensives, la climatisation, le chauffage central
- longue exposition aux radiations des écrans d'ordinateur
- chirurgie des yeux
- conjonctivites
- portant des lentilles de contact

(Sodium hyaluronate 0.4%)
OCUMAX BK
PRESERVATIVE-FREE



Boîte : 20 ampoules d'une capacité de 0,5ml

■ **Ocumax 0,4% BK**

- 0,4% hyaluronate de sodium, dosium phosphate dodécahydraté, phosphate de sodium monobasique, chlorure de sodium eau pour l'injection de la préparation.

■ **INDICATIONS :**

Les propriétés hydratantes, protectrices, et rétention d'humidité de l'acide hyaluronique apaise les yeux en cas d'irritation, de chaleur et les sensations de "sable dans les yeux" à cause de l'action de facteurs environnementaux tels que le vent, le soleil, l'air sec, l'eau salée, la fumée; les lumières intenses, l'air conditionné, de longue utilisation de l'ordinateur, ainsi que d'opérations ophtalmologiques, de conjonctivites et de l'usage prolongé de lentilles de contact.

Le produit ne contient aucun agent de conservation et il est donc l'idéal pour les yeux très sensibles.

P R O D U I T S

COSMÉTIQUES (COS)

Pellevita^{acne}

(Azelaic acid, Panthenol)



■ Pellevita acne

Composition : 10% d'acide azélaïque et de panthénol

■ Statut : Cosmétique. Crème de soin pour les peaux à tendance acnéique, volume 50 ml.

■ INDICATIONS :

Inhibe la formation de comédon, empêche la formation de lésions folliculaires et de pustules. Il a un effet antioxydant, anti-inflammatoire et kératolytique. Favorise la régénération de la peau, apaise et hydrate.

Pellevita acne contient une faible concentration d'acide azélaïque (10%) qui a un potentiel irritant plus bas, en outre le panthénol a une action apaisante pour toute irritation. Meilleure tolérance pour les peaux sensibles avec une tendance à l'acné rosacée et les vaisseaux. Le substrat de la crème améliore l'effet hydratant et donc ne nécessite pas d'utiliser une crème hydratante supplémentaire.

Pellevita ^{urea}
(Urea, Salicylic acid)



■ **Pellevita urea**

Composition : 20% d'urée et 2% d'acide salicylique

- Statut : Cosmétique. Crème cosmétique de soin pour la peau avec des symptômes de psoriasis, volume 100 ml.

■ **INDICATIONS :**

Les deux composants augmentent l'effet de peeling du stratum corneum épaissi et inhibent l'hypertrophie du stratum corneum. Adoucit, hydrate et réduit la perte d'eau de surface de l'épiderme. Il lisse les peaux rugueuses. Fonction kératoplastique, d'antiprurigineux et d'antiseptique.



Pour plus d'informations, veuillez nous contacter :

Société pharmaceutique LEK-AM Sp. z o.o.
80 Av. Jean Paul II, 00-175 Varsovie, POLOGNE
tél.: +48 22 635 69 07, fax: +48 22 635 73 10
E-mail: leszekrymsza@lekam.pl
E-mail: biuro@lekam.pl